

# salud pública


prevención de **cáncer**  
de cuello de útero

Prevención de  
cáncer de cuello de útero  
en Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha

Niñas  
14 años



Castilla-La Mancha

# Prevención de cáncer de cuello de útero en Castilla-La Mancha

## ¿Cuál es el principal agente causal de cáncer de cuello de útero?

El virus del papiloma humano (VPH) causa lesiones genitales que suelen cursar sin síntomas y, en la mayoría de los casos, desaparecen espontáneamente. En ocasiones, si la infección persiste en el tiempo, alguno de los tipos del virus del papiloma puede llegar a causar cáncer de cuello uterino.

## ¿Cómo se transmite?

El virus del papiloma humano se transmite en cualquier tipo de contacto sexual con personas infectadas. La probabilidad de infectarse aumenta a medida que el número de contactos es mayor y cuando las relaciones sexuales se inician a una edad temprana.

## ¿Se puede prevenir la infección?

Es importante utilizar el preservativo como método de protección en las relaciones sexuales. También es recomendable realizar periódicamente controles ginecológicos. En la actualidad disponemos de vacunas efectivas.

Niñas  
14 años

## ¿Para qué sirve la vacuna?

La vacuna protege frente a los tipos del virus del papiloma humano que con más frecuencia causan cáncer de cuello uterino. Son necesarias tres dosis para que la vacunación sea completa. Se administra mediante una inyección en la parte superior del brazo. En algunos casos pueden aparecer reacciones de tipo local

## ¿A quién va dirigida la vacuna?

Para que la vacuna sea efectiva, se debe administrar antes del inicio de relaciones sexuales. Según los estudios disponibles, la edad de inicio de relaciones sexuales se sitúa entre los 15 y 16 años.

En **Castilla-La Mancha**, se vacunarán las **chicas nacidas a partir del 1 de enero de 1994**, desde el momento en que cumplan **14 años** de edad. Para recibir la vacuna hay que solicitar **cita previa** en el centro de salud o consultorio local de adscripción.

## Es importante saber que...

La vacuna no inmuniza frente a todos los tipos del virus del papiloma capaces de infectar al ser humano. Estar vacunada no implica estar protegida por completo frente al cáncer de cuello uterino. Por eso, es importante adoptar el resto de medidas preventivas: uso del preservativo y controles ginecológicos periódicos.

