

ANEXO II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS

Los productos a suministrar deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, tanto estatales como comunitarias que resulten de aplicación en materia de manipulación, envasado, etiquetado, conservación, almacenamiento, transporte y entrega.

El etiquetado de envasado contendrá, al menos, las siguientes especificaciones: Marca, marcado-CE, lote y caducidad, de forma clara, precisa y completa.

El producto deberá respetar la integridad de los envases, sin roturas, ni deformaciones, ni signos de manipulación; así como cumplir con las especificaciones técnicas, funcionales y de seguridad establecida por la normativa que lo regula.

Las condiciones de almacenamiento y transporte deben ser adecuadas para proteger los productos y evitar daños; así como mantener el control de calidad durante todo el proceso para garantizar que los productos cumplan los estándares.

El adjudicatario se compromete a suministrar los diversos productos en las mismas condiciones que ha ofertado y que deberá mantener durante toda la vigencia del contrato. Si en el momento de la entrega, se estima que el material no se encuentra en estado de ser recibido, se hará constar así y se darán las instrucciones al suministrador para que remedie los defectos observados o proceda a un nuevo suministro. Si durante el consumo del mismo se observa que los productos suministrados no se encuentran en estado de ser utilizados se procederá a dejar constancia del hecho por escrito, pudiendo solicitar al suministrador la reposición o sustitución del producto en cuestión

El adjudicatario facilitará la ficha técnica o ficha de datos de seguridad de los productos a suministrar y cualquier información que el proveedor considere de interés

2.- LUGAR, PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.

Pedidos: Se realizarán con una semana de antelación a la fecha de entrega.

Entregas: Las entregas se realizarán en el plazo máximo de una semana desde la realización del pedido, en un horario comprendido entre las 8:00 y las 13:00 horas.

Lugar de la entrega: Paseo Conde de Romanes, s/n (Valdeluz) C.P. 19139 YEBES (GUADALAJARA).

La empresa adjudicataria deberá comprometerse a meter la mercancía en el almacén del centro y depositarla indicado por la persona encargada de su gestión



LOTE Nº 1 - CELULOSA

Higiénico industrial 235 gr rollo:



Rollo de papel de pasta de celulosa 100%, blanco, 2x15gr/m², 2 capas, 90m de longitud, 8,5cm de ancho, mandril de 6,2cm de diámetro, diámetro total 20cm del rollo, más de 250 servicios, 235 gr/ rollo.

Formato: Rollo de 235 gr.

Mantel de papel blanco 100x100 cm:

Mantel cortado medida 100x100cm. 100% celulosa y gramaje al menos, de 37gr. El suministro será en pack, al menos de 100 unidades.

Formato: Unidad

Pañuelos de papel desechables:

Muy suaves y resistentes, de 2 capas, sin perfume, gramaje 38 g/m².

Formato: Paquete 10 unidades

Secamanos, rollo 1 kg:

Bobina de papel secamanos, laminada, fabricada en celulosa 100 % de doble capa, suave, absorbente, 20cm de ancho, 140m de largo, mandril de 7cm de diámetro, acabado gofrado. 2 x 17,5g/m²; 1Kg de peso por rollo.

Formato: Rollo de 1 kg.

Servilleta 2 capas 30x30 cm:

Servilleta de papel de 30x30cm de celulosa 100%, 2 capas y 33gr/m²; blanco, gofrado.

Formato: Paquete de 100 unidades

Toallitas engarzadas z 22x21 cm:

Toallitas plegadas en Z de 22x21cm, en tisúes de celulosa 100% de doble capa, color blanco, acabado gofrado. 2 x 16,5g/m².

Formato: Paquete de 200 unidades

LOTE Nº 2—ASEO PERSONAL

Cepillo de dientes medio:

Cepillo para dientes con cerdas de dureza media, puntas redondeadas, cabezal pequeño y mango ergonómico

Formato: Unidades

Champú extra suave uso frecuente:

Champú hipoalergénico, apto para todo tipo de cabellos. Sin sulfitos, ni parabenos, aroma agradable. PH 5,5.

Formato: Envase de 1 l.

Colonia baja en alcohol:

Colonia baja en alcohol, con glicerina de origen vegetal para rehidratar la piel. Indicada para la higiene personal diaria.

Formato: Envase de 1 l.

Compresas extrafina noche sin alas:

Compresa con forma anatómica, sin alas, núcleo de celulosa 100% sistema de no olor, lamina impermeable para dar más seguridad, gran banda adherente para optima fijación y tejido suave y natural en contacto con la piel.

Formato: Unidades

Compresas extrafinas sin alas:

Compresa con forma anatómica sin alas, núcleo de celulosa 100%, lámina impermeable para dar más seguridad, gran banda adherente para óptima fijación y tejido suave y natural en contacto con la piel.

Formato: Unidades

Desodorante en spray:

Spray desodorante unisex, sin aluminio, ni alcohol, para todo tipo de pieles.

Formato: Envases de 200 ml

Espuma de limpieza de la piel para casos de incontinencia:

Espuma limpiadora de la piel, para la limpieza de la zona íntima en caso de incontinencia urinaria y/o fecal. Con neutralizador de olor y pH neutro. Sin necesidad de aclarar ni de secar.

Dermatológicamente testado

Formato: Envase de 400 ml.

Gel hipoalergénico ph neutro:

Gel hipoalergénico dermoprotector, con base de tensioactivos de baja irritación para el aseo diario. Suavemente perfumado de ph neutro.

Formato: Envase de 1 l.

Jabón líquido manos:

Gel suavemente perfumado con olor floral fresco, dermatológico e hipoalergénico, para el aseo de manos, que permita una higiene eficaz y emoliente, en lavados de alta frecuencia, pH 5,5.

Formato: Garrafa de 5 l.

Pasta de dientes:

Crema dental para limpiar los dientes sin flúor.

Formato: Envase de 75 ml

LOTE Nº 3 – LAVANDERÍA

Aditivo de lavado para dosificador sistema* Clax r. flow enzi 2x2l2 20x1

Aditivo de lavado para dosificador compatible con sistema* Clax r. flow enzi 2x2l2 20x1 aditivo-suciedad protéica

Formato: Garrafa de 4 l.

Cloro sólido para dosificador: sistema* Clax r. flow clor 42x1

Blanqueante clorado a bajas temperaturas compatible con el sistema* Clax r. flow clor 42x1

Formato: Garrafa de 4 l.

Detergente universal lavadora uso doméstico

Detergente universal en polvo apto para el lavado de todo tipo de ropa blanca de algodón, algodón-poliéster y prendas de color. Apto para uso en aguas de cualquier dureza a temperaturas medias (45°C).

Formato: Kilo

Detergente sólido para dosificador: sistema* Clax r. flow pro micro

Detergente sólido para dosificador compatible con el sistema* Clax r. flow pro micro 3xp1 35x1 altamente concentrado, para uso ropa de color y delicadas. Todo tipo de dureza de aguas

Formato: Garrafa de 4 kg.

Lejía lavadora ropa blanca

Líquido transparente amarillento, en disolución acuosa de hipoclorito sódico de 60 gr de cloro activo/litro. Apta para el lavado y desinfección e higiene general de textiles, densidad relativa 20 °C, pH 12.

Formato: Botella de 1 l.

Peróxido sólido para dosificador: sistema* Clax r. flow oxi

Blanqueante oxigenado altamente concentrado, para lavado a bajas temperaturas compatible con sistema* **Clax r. flow** 4xp2 w1203 43x2

Formato: Garrafa de 4 Kg.

Quitamanchas líquido ropa color

Aditivo líquido quitamanchas de lavado para ropa de color, con oxígeno activo y libre de cloro, uso a mano o a máquina

Formato: Botella de 1 l.

Suavizante para dosificador: sistema* Clax r. flow deosof

Suavizante textil altamente concentrado, neutralizante mal olor, dejando perfume de larga duración compatible con sistema* Clax r. flow w382 54x1

Formato: Garrafa de 4 l.

Suavizante para lavadora uso doméstico:

Suavizante textil líquido, compatible para la aplicación en cualquier tipo de tejidos. Dosificable manual o automáticamente, a razón de un máximo de 10ml por Kg de ropa, que facilite el secado a máquina, así como el planchado, con perfume agradable y duradero. Espuma controlada.

Formato: Garrafa de 5 l.

***Sistema compatible con la dosificación de las lavadoras de la U.R.R. Alcohete**

LOTE Nº 4– INCONTINENCIA

Absorbente adulto tipo pant (mediano):

Absorbente con forma de prenda de ropa interior que se ajusta al cuerpo sin oprimir. Compuesto de tres capas. Deberá llevar barrera antifugas de material elástico. Completamente transpirable, exento de látex.

Formato: Unidades

Anatómico Día:

Absorbente con forma anatómica compuesto de 3 capas. Cualquier parte del absorbente en contacto con la piel debe estar compuesta de tejido hipoalergénico, libre de latex, completamente transpirable.

Formato: Unidades

Compresa para incontinencia leve “maxi”:

Absorbente para pérdidas leves de orina con núcleo anatómico, se ajusta a la ropa interior. Núcleo de celulosa con materiales absorbentes que ayuden a neutralizar el olor.

Formato: Unidades

Empapador 60x90:

Empapador desechable que permite la absorción de líquidos, uso en camas. Tejido hipoalergénico, filtrante e hidrófugo, ausencia de látex. Superficie romboidal que asegure la distribución homogénea del núcleo absorbente

Formato: Unidades

Absorbente adulto tipo elástico (mediano):

Pañal adulto talla mediano, compuesto de tres capas, de tejido hipoalergénico, libre de látex. Con cintura elástica en la parte posterior y debe disponer de 4 etiquetas adhesivas para mayor sujeción del mismo. Completamente transpirable según ensayo ASTM E96/E

Formato: Unidades

Absorbente adulto tipo elástico (grande)

Pañal adulto talla grande, compuesto de tres capas, de tejido hipoalergénico, libre de látex. Con cintura elástica en la parte posterior y debe disponer de 4 etiquetas adhesivas para mayor sujeción del mismo. Completamente transpirable según ensayo ASTM E96/E

Formato: Unidades

LOTE Nº 5 – GUANTES

Guantes nitrilo talla extra pequeña (XS):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta elasticidad, suavidad y sensibilidad al tacto.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

Guantes nitrilo talla Pequeña (S):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta elasticidad, suavidad y sensibilidad al tacto.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

Guantes nitrilo talla Mediana (M):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta elasticidad, suavidad y sensibilidad al tacto.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

Guantes nitrilo talla Grande (L):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta elasticidad, suavidad y sensibilidad al tacto.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

Guantes nitrilo talla extra Grande (XL):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta elasticidad, suavidad y sensibilidad al tacto.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

Guantes vinilo talla Grande (L):

Guante de un uso, ambidiestro, sin polvo, sin látex, sin esterilizar, para examen clase I (CEE42/93), protección EPI III (CEE686/89); de nitrilo 96% (copolímero de butadieno acrilonitrilo), libres de TMTD, MBT, ZMBT, ZMBI, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA, DPG, DPT, DPTT, látex y ZBED; puño con reborde reforzado para fácil colocación e imposibilitar enrollado, alta sensibilidad al tacto, elástico.

Cumplirán con las normativas UNE-EN 455 - 1,2,3; UNE-EN 374 - 1,2,3; UNE-EN 420; ASTM F 1670,1671. Apto para contacto con alimentos (UE10/11).

Como mínimo, la tensión de ruptura será de 14MPa, la flexibilidad (elongación) de un 500% y la fuerza de rotura (EN455/2) de 6N.

Formato: Caja de 100 unidades

LOTE Nº 6 – PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Abrillantador de suelos mopa aerosol:

Producto abrillantador y atrapa polvo para aplicación con mopas, incoloro, ligeramente perfumado. Uso profesional. Con tensioactivos catiónicos y aceites disolventes, compuestos de amonio cuaternario en 0,01% y alcoholes en un 40%; presión de 3 a 4 kg/cc; densidad 0,7; insoluble. En aerosol de gas a presión ozone friendly.

Formato: aerosol de 0,750 l.

Abrillantador inoxidable:

Líquido incoloro, densidad 1,15; pH 0; especialmente formulado para la limpieza de todas las superficies inoxidables, eliminando incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos, y sedimentos minerales, incluso en baños y duchas. Con disolventes alifáticos 30%, aceites minerales del 15 al 30%, tensioactivos no iónicos del 5 al 15%.

Formato: botella de 1 l.

Abrillantador vajillas doméstico:

Líquido inodoro para el abrillantado a máquina de vajillas, para aplicar en fase de aclarado, con un 7,5% de alcoholes C10-C15, y 5% de tensioactivo no iónico (como polialquilenglicoléter); pH 7; densidad 1; totalmente soluble en agua, biodegradable. Control de espuma y facilita el rápido secado

Formato: garrafa de 1 l.

Abrillantador vajillas máquina para aguas duras:

Líquido inodoro para el abrillantado profesional a máquina de vajillas, para aplicar en fase de aclarado, con un 7,5% de alcoholes C10-C15, y 5% de tensioactivo no iónico (como polialquilenglicoléter); pH 7; densidad 1; totalmente soluble en agua, biodegradable.

Formato: garrafa de 10 kg.

Aguafuerte

Líquido transparente incoloro, olor irritante, composición en ácido clorhídrico al 20%. Desincrustante y desatascador para varios usos.

Formato: Envase 1 l.

Alcohol de quemar

Líquido transparente incoloro, olor irritante, composición en alcohol metílico del 99%. Enérgico desengrasante y potente limpiador en algunas superficies. Volatilidad alta

Formato: Envase 1 l.

Ambientador spray: Dosificación manual. Densidad 0,6; pH neutro; en recipiente aerosol de metal reciclado a presión, ozone friendly.

Formato: aerosol de 0,750 l

Amoniaco perfumado:

Líquido transparente con hidróxido amónico en solución acuosa al 5%, apto para limpieza de suelos, superficies, alfombras, moquetas, tapicerías, cristales, aluminio, formica, ropa de color, peines, cepillos, etc.; densidad ,98; pH 12; olor amoniacal-floral; totalmente miscible en agua.

Formato: botella de 1 l.

Barreño 20 l:

Recipiente multiusos con asas, en colores, material PP, con capacidad para 20 litros.

Formato: unidades

Bastidor mopas 75 cm:

Cuerpo metálico apto para recambios de 75cm de longitud para la limpieza de superficies lisas. Con capa de zinc lo que hace a este ensamblaje inoxidable y muy duradero, protegiéndolo de la corrosión.

Formato: unidades

Bayeta de microfibra en colores 35x40cm:

Bayetas fabricadas en fibras sintéticas, distintos colores, medidas 35x40, resistentes a productos químicos y lavados a máquina.

Formato: unidades

Bolsa basura 115x150 cm. negra fuerte:

Bolsa en plástico reciclable, s/UNE 53257-2/1M:1997, galga 200 en baja densidad.

Formato: rollo de 10 bolsas

Bolsa basura 54x60cm. Doméstica negra:

Bolsa en plástico reciclable, s/UNE 53257-2/1M:1997, calibre 70 gg, en baja densidad.

Formato: rollo de 25 bolsas

Bolsa basura 70x80 cm negra GG 100 (auxiliares):

Bolsa en plástico reciclable, s/UNE 53257-2/1M:1997, calibre 100 gg, baja densidad.

Formato: rollo de 10 bolsas

Bolsa basura 85x105 cm. negra:

Bolsa en plástico reciclable, s/UNE 53257-2/1M:1997, calibre 100 galga, en baja densidad.
Formato: rollo de 10 bolsas



Bolsa basura 85x105 cm. negra extra:

Bolsa en plástico reciclable, s/UNE 53257-2/1M:1997, calibre 170 galga, en baja densidad.
Formato: rollo de 10 bolsas

Bolsa basura 85x105cm altamente resistente:

Bolsa en polietileno de de alta densidad, calibre 220 galga. Resistente a restos orgánicos calientes y líquidos, /UNE 53257-2/1M:1997
Formato: rollo de 10 bolsas

Cepillo barrer sin palo:

Escoba universal, uso doméstico, resistente y de buena presencia, eficaz para todo tipo de superficies en interiores, en material plástico de alta resistencia. Rosca universal.
Formato: unidades

Cubo fregón cuadrado para carro de limpieza colores 12 l. (*):

Cubo de fregona de polietileno de alta densidad, resistente a golpes, ligero y fácil de limpiar.
Capacidad de 12 litros
Formato: Unidades
(*) Sistema compatible con carros de limpieza TTS existentes en el Centro.

Cubo para fregona 10 l. con escurridor:

Cubo de fregona redondo, en polietileno de alta densidad, resistente a golpes, ligero y fácil de limpiar, asa metálica, con escurridor. Capacidad de 10 litros.
Formato: Unidades

Desengrasante:

Líquido desengrasante para eliminar todo tipo de grasas, apto para la limpieza profesional de cocinas, hornos, planchas, campanas, etc.; activos: 25% glicoles, 10% alcoholes, 10% sales de sodio detergentes, 1% sosa cáustica; densidad 1,05; pH 13,5; totalmente soluble en agua.
Formato: garrafa de 5 l.

Desincrustante WC:

Desincrustante limpiador higienizante desodorizante, anti cal, especialmente indicado para inodoros y urinarios. Elimina las incrustaciones de cal, sarro, óxido y manchas en general. Biodegradable. Líquido translúcido, densidad 0,05; pH 1; en botella con tapón dosificador push-pull o similar. Con ácido clorhídrico en un 15%, y 5% de ácido fosfórico, junto a tensioactivos no iónicos y catiónicos
Formato: botella 1 l.

Detergente en polvo blanqueante multiusos:

Detergente en atomizado en polvo blanco fluido, enzimático apto para lavadora (espuma controlada), de uso doméstico. Apto para prelavado y lavado para aguas blandas y de media dureza, a temperatura de 50 a 70°C. Con tensioactivos, secuestrantes, blanqueantes ópticos (y sus neutralizadores), agentes anti corrosión (silicatos), sales alcalinas, humectantes, peróxido y dispersantes. PH 10,5 (en solución al 1%), densidad 675.
Formato: kg.

Detergente en polvo desinfectante con cloro para cocina y baños:

Limpiador categoría desincrustante, muy efectivo por su composición en cloro en higiene en cuartos de baño y cocina
Formato: kg

Escobilla WC con vaso:

Escobilla de baño WC Estándar, en PP, color blanco.
Formato: unidades

Estropajo fibra verde con esponja extra 16x10 cm:

Compuesto de un estropajo verde para limpieza eficaz de suciedades normales/difíciles (incluso comida quemada), laminado a una esponja flexible y duradera. A partir de fibras sintéticas unidas entre si y a las partículas abrasivas por una resina termoestable. Esponja fabricada a partir de resina de poliuretano-poliéster. Debe ser confortable al uso, pudiendo llegar a lugares difíciles. Estructura abierta para fácil aclarado de restos; compatible con agua fría o caliente y los limpiadores habituales, incluso disolventes. Una vez limpio y seco, no retendrá olores ni permitirá el crecimiento de microorganismos en su interior. 58% de su peso en fibra verde abrasiva (de 575g/m2 y de 10mm de espesor; en nylon y mineral abrasivo y 2,7g de agresividad) y 42% esponja (de 22kg/m3 de densidad). Espesor total de 20 a 25mm, superficie 16x10cm2, aprox.
Formato: unidades

Estropajo fibra verde extra:

Estropajo verde para limpieza de suciedades normales y difíciles. Fabricado a partir de fibras sintéticas de alta calidad, que forman un tejido de estructura abierta, unidas entre sí y a las partículas abrasivas por una resina termoestable. Debe ser confortable al uso, pudiendo llegar a lugares difícil, compatible con agua fría o caliente y los limpiadores habituales, incluso disolventes. Una vez limpio y seco, no retendrá olores ni permitirá el crecimiento de microorganismos en su interior. Fibra verde abrasiva de 575g/m², de 10mm de espesor y 12cm de ancho; en nylon y mineral abrasivo (de 2,7g de agresividad).

Formato: rollo de 6 m. precortado.

Estropajo superinox 27 40 gr:

Espiral metálica para limpieza de ollas, sartenes, parrillas, etc.; con agua y productos de limpieza habituales; de larga duración; de estructura abierta para facilitar aclarado; fabricada con hilo continuo de acero inoxidable AISI 430, y 17% de cromo, en forma helicoidal, y enrollado sobre sí mismo. Diámetro del hilo 3mm; cable de grosor 0,3mm, y anchura 0,4mm; diámetro de la bola 6,6cm; lubricado con aceite vegetal.

Formato: Unidades

Fregona algodón crudo 250 gr:

Recambio mocho doméstico, mínimo 85% algodón crudo. Rosca universal.

Formato: Unidades

Fregona industrial algodón grueso 350 gr:

Recambio mocho para pinza industrial universal, mínimo 85% algodón crudo.

Formato: Unidades

Gancho porta fregonas (Scout) (*):

Porta mango universal para fregonas en color verde y gris. Fabricado en polipropileno y goma.

Formato: unidades

(*) Sistema compatible con carros de limpieza TTS existentes en el Centro.

Insecticida voladores aerosol spray:

Densidad 0,6; uso doméstico.

Formato: aerosol de 0,750 l.

Lavavajillas manual:

Detergente líquido viscoso desengrasante, específico para el lavado manual de vajillas, apto para todas las superficies de cocina, que facilite el aclarado sin velos, con olor cítrico; con un

10% de tensioactivo biodegradable aniónico (LABS), 10% de tensioactivo espumante; pH 7; densidad 1,03; totalmente soluble en agua.

Formato: botella de 1 l.

Lavavajillas máquina para aguas duras:

Detergente líquido para el lavado profesional a máquina de vajillas, sin olor con hasta un 25% de sosa cáustica y un 2,5% de humectante; pH 13,5; densidad 1,2; totalmente soluble en agua.

Formato: garrafa de 12 kg.

Lejía apta alimentaria 40 gr:

Líquido transparente, hipoclorito de sodio en solución de 40 gr. de cloro activo por litro de producto, apta para la desinfección de agua para beber, para limpieza y desinfección de suelos, cuartos de baño y blanqueado y desinfección de ropa; densidad 1,06; pH 12,7; olor característico, completamente soluble en agua.

Formato: botella de 1 l.

Lejía con detergente:

Líquido transparente, con hipoclorito de sodio en solución acuosa de 45gr por litro de producto, 5% de tensioactivos aniónicos, 1% de sosa cáustica, 0,1% de perfume; apto para desinfección y limpieza de suelos, mosaicos, azulejos, baños, inodoros, etc. y como blanqueante de textiles y superficies; densidad 1,07; pH 13; completamente soluble en agua.

Formato: botella de 1 l.

Limpiador líquido desinfectante no clorado:

Líquido inodoro, desinfectante, limpiador, desengrasante, desodorizante, bactericida y fungicida (cumple la UNE EN13697), levuricida (cumple la UNE EN1650), eficaz en todo tipo de aguas, de fácil aclarado (totalmente soluble en agua), apto para todo tipo de superficies, incluidas en áreas alimentarias (cocinas); activos: 10% bactericidas, 15% fungicidas, 0,5% levuricidas; sin espuma o con espuma controlada, apto para uso en máquina friegasuelos; densidad 1,09; pH 11; biodegradable. Espuma controlada.

Formato: garrafa de 5 l.

Limpiador para vitrocerámica

Limpiador en formato crema, aroma agradable, con capa protectora y anti rayas, desincrustante y desengrasante de las manchas de la placa. Con tensioactivos no iónicos y policarboxilatos.

Formato: 1 l.

Mopa 75cm :

Mopa algodón 100% para bastidor de aluminio de 75cm. Lavable a mano o máquina
Formato: unidades

Palo metálico universal 140 cm:

Palo muy resistente de aluminio anodizado de 1mm de espesor. Maneta de polipropileno, rosca doble universal y agujero. Medidas: Largo 140 cm, diámetro de 2,1 cm, peso de 246 gramos máximo, que se adapte a cualquier tipo de mopa o fregona gracias a su sistema de doble rosca universal, incluso de gran tamaño. En material totalmente inorgánico que no absorbe humedad, imposibilitando la aparición de bacterias.

Formato: unidades

Piedra pómez limpia planchas cocina:

Piedra de limpieza fabricada en vidrio celular con alto poder desincrustante, especial para limpiar planchas industriales. Composición: 100% vidrio celular, inofensivo para la salud, no alergénico y respetuoso con el medio ambiente.

Formato: unidades

Pinza fregona:

Pinza universal sirve para unir el mocho industrial al mango, fabricado en resina Polioximetileno.

Formato: unidades

Prensa TEC (Carros de limpieza) (*):

Prensa para carros de limpieza, de gran capacidad, fabricado en Polipropileno y mango de aluminio inoxidable, anti salpicaduras frontal, ganchos de fijación, asas laterales y porta mangos giratorios.

Medidas 31x45x35, 2k de peso. Apto para fregonas y mopas de hasta 450g.

Formato: Unidades

(*) Sistema compatible con carros de limpieza TTS existentes en el Centro.

Recogedor con mango:

En PVC, resistente y de buena presencia.

Formato: Unidades

LOTE Nº 7 – ESPONJAS JABONOSAS

Esponja jabonosa:

Esponjas de un solo uso, en fibra 100% de poliéster, de 170gr/m², de 12x20cm, con un espesor de 8mm, que permita fácilmente su troceado a mano; impregnadas con jabón testado dermatológicamente e hipo alergénico, que se activará al humedecer, de pH 5,5; compatibles con la piel humana, de olor neutro o muy suave, libres de bacterias, mohos y levaduras (por debajo de 100ufc/cm² en analítica).

Formato: unidades

LOTE Nº 8 – BABERO DESECHABLE ADULTO

Babero desechable adulto 28x68 con bolsillo:

Babero de 28x68 con bolsillo, diseñados para un solo uso, de celulosa tratada químicamente y libre de cloro de 3 capas. que facilita mantener la higiene en pacientes evitando la acumulación de suciedad y gérmenes, lo que garantiza un ambiente limpio y sanitario en todo momento.

Formato: unidades