INFORME-MEMORIA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA SET PROMOTORES – SET PRADILLOS

Índice

1 ANTECEDENTES 5

2 RESUMEN DE LA LÍNEA 7

2.1 TRAZADO DEFINITIVO 7

2.2 PLANO GENERAL. TRAZADO DEFINITIVO 8

2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS 9

3 RECAS 10

3.1 RESUMEN GESTIONES 10

3.2 PLANOS 10

3.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 11

3.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 12

3.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA 13

4 YUNCLILLOS 23

4.1 RESUMEN DE GESTIONES 23

4.2 PLANOS 23

4.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 24

4.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 25

4.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 26

5 CEDILLO DEL CONDADO 29

5.1 RESUMEN DE GESTIONES 29

5.2 PLANOS 29

5.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 30

5.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 31

5.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 32

6 YUNCLER 35

6.1 RESUMEN DE GESTIONES 35
6.2 PLANOS 35
6.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 36
6.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 37
6.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 38
7 NUMANCIA DE LA SAGRA 40
7.1 RESUMEN DE GESTIONES 40
7.2 PLANOS 40
7.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 41
7.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 42
7.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 43
8 PANTOJA 46
8.1 RESUMEN DE GESTIONES 46
8.2 PLANOS 46
8.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 47
8.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA 48
8.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 49
9 YELES 51
10 ILLESCAS 52
10.1 PLANOS 52
10.1.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA 53
10.1.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA. 54
10.1.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 55
11 INFORMACIÓN ADICIONAL 68
11.1 INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LÍNEA 68
11.2 OTRAS AUTORIZACIONES 71

12 CONCLUSIÓN 73

13 RELACIÓN DE ANEXOS 74

14 PLANO GENERAL 75

Situación de las plantas fotovoltaicas y la línea de evacuación de 220 75

15 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 76

1 ANTECEDENTES

El proyecto "Línea aéreo-subterránea 220 kV SC SET PROMOTORES- SET PRADILLOS 220 kV" (LASAT 220), tiene el objeto de evacuar la energía producida por un total de 9 plantas fotovoltaicas con una potencia pico total de 446,60 MWp. Dichas instalaciones son:

- FV La Sagra I, II y III con 49.5 MWp (44MWn) cada una de ellas cuyos promotores son ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 25 S.L, ORMONDE 26 S.L y ORMONDE 27, S.L.
- FV Columba II, III y Cygnus I con 46 MWp (38 MWn) cada uno de ellos, cuyos promotores son COLUMBA RENOVABLES S.L. y CYGNUS ENVIRONMENT S.L. respectivamente.
- FV Álamo I, II y III con 46 MWp (38 MWn) cada uno de ellos, cuyo promotor es TOTALENERGIES ALAMO SOLAR S.L. (antes denominada Álamo Solarbay, S.L.)

Esta línea parte de la Subestación Promotores (expediente PE-617) ubicada el municipio de Recas, en las inmediaciones de los parques fotovoltaicos a los que da servicio y transcurre por los municipios de Recas, Yunclillos, Cedillo del Condado, Yuncler, Numancia de la Sagra, Pantoja e Illescas.

El trazado aéreo original de la línea se diseñó teniendo en cuenta diferentes aspectos del suelo tales como protección ambiental, carácter urbano o rural del suelo y compatibilidad del trazado de la línea con la normativa municipal y autonómica.

Se procedió a verificar de manera exhaustiva las Normas Subsidiarias (NNSS) y Planes de ordenación municipal de los diferentes municipios a fin de asegurar la plena compatibilidad del trazado con la legislación sectorial, autonómica y municipal.

En consecuencia, y siguiendo el procedimiento estipulado, se publicó el 13 de mayo de 2021 en el DOCM el "Anuncio de la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre Información Pública para la autorización Administrativa Previa, Estudio de Impacto Ambiental y relación de Bienes y derechos afectados a efectos de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación fotovoltaica proyectada con número de expediente PE-618".

En paralelo se procedió a realizar la preceptiva Evaluación Ambiental, cuya aprobación se obtuvo dos años más tarde en mayo de 2022 (Resolución de 18/08/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Infraestructuras de evacuación comunes para el Nudo Pradillos 220 kV (expediente PRO-TO-21-2821), cuya promotora es Columba Renovables, SL, en los términos municipales de Esquivias, Illescas, Numancia de la Sagra, Pantoja, Recas, Yeles, Yuncler y Yunclillos. [2022/7848]) (DIA).

A partir de la primera publicación de la Información Pública, se iniciaron conversaciones con los diferentes ayuntamientos los cuales han venido solicitando continuos cambios en el trazado que han llegado a motivar la realización de cinco versiones diferentes del trazado de la línea, soterrando y adaptando diversos tramos de la línea.

Estas sucesivas modificaciones, exigidas en su mayoría por las entidades municipales, y tras presentar el proyecto final con la modificación a la Consejería de Desarrollo Sostenible, requirió la obligación de someter la modificación de la línea al procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental, solicitada por el Servicio de Calidad Ambiental de Toledo en abril de 2024.

Tras someterse al procedimiento estipulado, dicha modificación obtuvo ocho meses después la "Resolución de 11/12/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de la infraestructura de evacuación común del nudo Pradillos 220 kV (PRO-TO-24-3352), situado en los términos municipales de Recas, Pantoja, Yunclillos, Numancia de la Sagra, Cedillo del Condado, Yuncler e Illescas (Toledo), cuya promotora es Columba Renovables, SL. [2024/10132]", resuelta favorablemente. Se aporta tanto la DIA como este último informe de impacto ambiental como **Anexo 3.**

Del mismo modo, y una vez resuelto el trámite ambiental relativo a la modificación, y tras haber presentado el modificado del proyecto inicialmente tramitado, se publica el 16 de enero de 2025 en el DOCM el "Anuncio de 19/12/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones de evacuación proyectadas con número de expediente PE-618. [2024/10470]".

Se procede a realizar un resumen de la situación y características actuales de la línea en cada ayuntamiento, a fin de facilitar el análisis desde un punto de vista urbanístico.

2 RESUMEN DE LA LÍNEA

2.1 TRAZADO DEFINITIVO

A continuación, se presenta un desglose de la longitud de la línea en cada municipio, diferenciando los tramos aéreos y soterrados, así como el total de metros por término municipal:

MUNICIPIO	AÉREO m	SOTERRADO m	TOTAL m
Recas	1.192	590	1.782
Yunclillos	6.269	20	6.289
Cedillo del Condado	647		647
Pantoja	374		374
Yuncler	3.468	5.164	8.632
Numancia de la Sagra	3.749	3.485	7.234
Illescas		4.538	4.538
TOTAL	**15.699**	**13.797**	**29.496**

2.2 PLANO GENERAL. TRAZADO DEFINITIVO



2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS

Se presenta a continuación un resumen conciso para cada uno de los municipios por los que discurre la línea, incluyendo la siguiente información:

- Histórico de las gestiones realizadas.
- Planos de la traza.
- Documentación sobre compatibilidad urbanística.

Los municipios afectados por el trazado de la línea son los siguientes:

- RECAS
- YUNCLILLOS
- CEDILLO DEL CONDADO
- YUNCLER
- NUMANCIA DE LA SAGRA
- PANTOJA
- ILLESCAS

3 RECAS

3.1 RESUMEN GESTIONES

Con el Ayuntamiento de Recas se han venido manteniendo contactos permanentes puesto que está afectado no solo en el inicio del trazado de la línea, sino que también tras el paso de ésta por Yunclillos, atravesando sectores de suelo rústico de reserva y residencial según el POM.

Se han mantenido en los dos últimos años más de cincuenta contactos entre llamadas y visitas al Ayuntamiento (técnico, alcalde, administrativos), motivados entre otras muchas causas por la exigencia que impuso el ayuntamiento de cambio del trazado de la línea para evitar el cruce por **un sector de Suelo Rústico de Reserva** donde el planeamiento prevé una importante inversión industrial.

Cuando se inició la tramitación de las autorizaciones administrativas del citado proyecto, el suelo estaba (y está actualmente) catalogado como **urbanizable no sectorizado y compatible con la traza**. Pero como consecuencia de la posible modificación de la clasificación urbanística de dichos terrenos, el ayuntamiento solicitó de manera informal el cambio del trazado, a fin de evitar el cruce de la línea en diagonal por el sector que, si bien está catalogado como suelo rústico de reserva y por tanto compatible con la línea, condicionaría la futura urbanización tras la modificación de las NNSS que en un breve plazo iniciará el Ayuntamiento.

Esta petición provocó una modificación de la línea que pasa de ser aérea a mixta “aérea/soterrada” tal y como se muestra a continuación entre los apoyos 18 y 22 donde se desvía bordeando diversas parcelas catastrales, soterrando (tramo de color azul) entre los apoyos 18bis nuevo y 20 y continuando en aéreo hasta el apoyo 22. **De modo que el motivo de este cambio, instado y requerido por el propio Ayuntamiento de Recas es circunvalar un sector en el que se va a continuar con el proceso de desarrollo urbanístico**.

La afección final de la línea en el Ayuntamiento de Recas es de 1.782 m, de los que 1.192 son aéreos y 590 soterrados.

3.2 PLANOS

En este apartado se presentan los planos correspondientes al trazado del proyecto, a su paso por el término municipal de Recas. En primer lugar, se incluye un plano con el trazado inicial sobre la capa de tipos de suelo, proporcionando una visión preliminar de su recorrido por Recas. A continuación, se muestra el plano con el trazado definitivo de la línea, representado sobre la misma base cartográfica, lo que permite visualizar de manera clara las modificaciones y ajustes realizados a lo largo del desarrollo del proyecto.

Este mismo esquema de presentación de planos, comparando versión inicial y la definitiva del proyecto, se aplicará en los distintos epígrafes del informe para cada uno de los ayuntamientos involucrados.

3.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



3.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



3.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA

El ayuntamiento de RECAS ha informado favorablemente la compatibilidad urbanística de la línea el 10/11/2023 conforme se muestra a continuación.

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

Visto el escrito presentado por Dña. MARIA MERCEDES LANZ DOMÍNGUEZ, con NIF: 70820076V, en representación de D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, con NIF: 31335687G, actuando como persona física representante de Solarbay High Power, S.A., sociedad administradora única de ERIDANUS POWER, S.L., con CIF B90406497, esta última actuando a su vez en representación de ALAMO SOLARBAY SL (CIF B90409988), CYGNUS ENVIRONMENT SL (B90406547) y **COLUMBA RENOVABLES SL** (CIF B90406521),con registro de entrada nº 3789 de fecha 29 de septiembre de 2023, expediente nº: **1210043Q**, para "Informe Previo Compatibilidad Urbanística LÍNEA AÉREO - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C SET PROMOTORES SET PRADILLOS 220 kV" sito en Varias parcelas en Suelo Rústico y Urbanizable del municipio de Recas.

Tengo a bien comunicar lo informado por el técnico municipal, cuya conclusión dice textualmente:

"Vista la documentación aportada, el arquitecto que suscribe emite el siguiente informe:

PRIMERO. – Contexto Urbanístico Municipal.
En la actualidad el término municipal de Recas cuenta con Plan de Ordenación Municipal aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Toledo, con fecha de 23 de diciembre de 2010, que fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 6 de junio de 2011 y en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo (BOPT) de 11 de agosto de 2011.

En la actualidad están en tramitación cuatro (4) modificaciones puntuales del citado documento, las modificaciones puntuales nº1, nº2, nº3 y nº4.
Que le son de aplicación las Normas Urbanísticas Reguladoras del Suelo Rústico, art. 11 del POM vigente, el Reglamento de Suelo Rústico de desarrollo del TRLOTAU y la Instrucción Técnica de Planeamiento en Suelo Rústico.

Que el artículo 11.2. A) SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (RP-TRLOTAU) especifica:
"Los proyectos de construcción y las autorizaciones de actividades que supongan un cambio del estado actual de los terrenos protegidos deberán someterse a Evaluación Ambiental por parte del órgano competente.
En el presente Plan se distinguen las siguientes categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, tal y como se refleja en el plano OE-1:
a) Suelo Rustico No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural Paisajística, Cultural o del Entorno.
b) Suelo Rustico No Urbanizable de Protección Estructural
c) Suelo Rustico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamiento."

Que el artículo 11.3. SUELO RÚSTICO DE RESERVA (OE) especifica:
"Está formado por el resto de los terrenos, no incluidos en el apartado anterior, que no se consideran necesarios para el desarrollo urbano.
Podrán realizarse los siguientes actos:
- Instalaciones desmontables para mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, siempre que no impliquen movimientos de tierras.
- Vallados y cerramientos de parcelas.
- Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y mantenimiento, siempre que no afecte a elementos estructurales ni modifique su aspecto exterior.

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

- Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos, siempre que éstas sean necesarias para la explotación de la finca o fincas a la que se vinculan, debiendo guardar una proporción adecuada.
- Vivienda Unifamiliar aislada, vinculadas a las instalaciones agrícolas y ganaderas, siempre que no exista peligro de formación de núcleo urbano y no haya finalidad urbanizadora al no existir instalaciones o servicios necesarios para la finalidad de aprovechamiento urbanístico.
- Edificaciones e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social que deban implantarse en el medio rural.
- Explotaciones extractivas y mineras. Las actividades extractivas no podrán desarrollarse por debajo de la máxima oscilación del nivel freático, prohibiéndose la creación de lagunas residuales.
- Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de titularidad pública, estatal, autonómica o local.

Y quedan prohibidos los siguientes actos:
- Los no señalados en los apartados anteriores.
- No se autorizan las obras de urbanización que den servicio a más de una instalación o vivienda.
- Actos de transformación del estado del suelo que comporten un riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de cualesquiera de los valores de protección en un espacio natural, así como de erosión o pérdida de calidad del suelo, afección de zonas húmedas o masas vegetales, abandono o quema de objetos y vertidos contaminantes."

SEGUNDO. – Relación de documentación presentada.

- Autorización y poder de representación.
- Plano parcelario.
- Listado parcelas afectadas.

TERCERO. – Situación catastral y urbanística del proyecto.

El proyecto afecta a la siguiente relación de parcelas:

PROYECTO	POLIGONO	PARCELA	CLASIFICACION	CATEGORIA	AFECCIONES	
LAT Soterrada	506	9003	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Vía De Comunicación De Dominio Público – Camino de Recas a Villaluenga	45146A506090030000GQ
LAT Soterrada	506	986	SUELO URBANIZABLE	RESIDENCIAL	Suelo Urbanizable	45146A506009860000GJ
LAT Soterrada	506	9005	SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN	INFRAESTRUCTURA CARRETERA TO-2323 Carretera de Recas a Villaluenga	VT Vía de comunicación de dominio público - Protección de Infraestructuras y Equipamiento	45146A506090050000GL
LAT Soterrada	506	1031	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010310000GJ
LAT Soterrada	506	1030	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010300000GI
LAT Aérea	506	1030	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010300000GI
LAT Aérea	506	1029	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010290000GE
LAT Aérea	506	1028	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010280000GJ
LAT Aérea	506	1024	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010240000GR
LAT Aérea	506	1023	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010230000GK

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

LAT Aérea	506	1020	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010200000GF
LAT Aérea	506	1019	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010190000GO
LAT Aérea	506	1011	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010110000GY
LAT Aérea	506	1012	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010120000GG
LAT Aérea	506	1013	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010130000GQ
LAT Aérea	506	1014	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010140000GP
LAT Aérea	506	1015	SUELO RÚSTICO	RESERVA	Labor O Labradio Secano	45146A506010150000GL
LAT Aérea SET Columba	20	33	SUELO RÚSTICO	RESERVA	-	45146A020000330000HS



Plano de Ordenación Estructural OE1 – Plan de Ordenación Municipal Recas

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

Plano de Visor de Sistema de Información Urbana de Castilla-La Mancha

CUARTO. – Características generales instalación.
La documentación presentada describe únicamente el trazado de la línea de alta tensión de evacuación aérea y soterrada desde la subestación eléctrica "SET COLUMBA" hacia "SET PRADILLOS" en su paso por el término municipal de Recas.
"SET COLUMBA 220/30 kV", ubicada en Recas, desde donde será evacuada por una línea aérea de alta tensión a 220 kV hasta la subestación "SET LOS PRADILLOS 220 kV", propiedad de REE".

QUINTO. – Consideraciones.
01. Las instalaciones descritas en el proyecto presentado se ubicarán a lo largo de la relación de parcelas descritas anteriormente en el presente informe.
Se trata de un uso dotacional de titularidad privada según el *artículo 11.4.c) segundo guión, del RSR, el cual es compatible y no está expresamente prohibido por la normativa urbanística municipal y autonómica.
Según este precepto, se considera como uso dotacional de equipamientos de titularidad privada "los elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución."
*(Artículo 11.4.c), del RSR) Según lo dispuesto en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico – ANEXO; Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística:
"CAPÍTULO I - Usos, actividades y actos en suelo rústico.
Artículo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico no urbanizable de especial protección.
1. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán realizarse los actos enumerados en el artículo 11 siempre y cuando no se encuentren prohibidos por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y cuenten con los informes o autorizaciones previstos en la normativa sectorial que resulte aplicable.
Artículo 11. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico de reserva.
4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.
c) Usos dotacionales de equipamientos:
– Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución."

La Instrucción Técnica de Planeamiento de Suelo Rústico establece en su "artículo 11 los requisitos sustantivos para las obras, construcciones e instalaciones relacionadas con usos dotacionales de equipamientos de titularidad privada":
"La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, en los siguientes casos: (…) - Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución"

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

En cuanto a su paso por suelo urbanizable: El trazado propuesto discurre por las parcela 986 del polígono 506.
Al tratarse de una propuesta de trazado soterrado bajo vial definido en la ordenación detallada del sector urbanizable S.13, se entiende compatible dicha actuación puesto que tal y como se indica en el artículo
2.1.3 del plan de ordenación municipal de autorizaciones de actividades provisionales, "siempre que no dificulten la ejecución de este plan, podrán autorizarse en suelo urbanizable y rústico, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo". Si bien es cierto que hace referencia a las obras justificadas de carácter desmontable, no siendo este el caso, se entiende que no dificulta la ejecución de este plan.

02. Queda justificado, el cumplimiento del art. 16.1 y 16.2 del Reglamento de Suelo Rustico, en relación a las determinaciones de directa aplicación y el cumplimiento de las de carácter subsidiario para las construcciones y edificaciones a linderos y caminos, teniendo en cuenta así mismo lo regulado en la normativa municipal en su artículo 11.2.4. para la protección de las infraestructuras.

	DOMINIO PÚBLICO	SERVIDUMBRE
Plantación de arbolado	NO	SI
Conducciones Subterráneas	Excepcionalmente SI	SI*
Obras Subterráneas		SI*
Cerramientos	NO	SI*
Mov. Tierras y explanación	NO	SI*

03. Se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 16 del RSR así como en el artículo 11.4 del POM de Recas:
"RSR_Artículo 16. Las determinaciones de directa aplicación y las de carácter subsidiario.
1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo caso, a las siguientes reglas:
a) No suponer un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales protegidos.
b) Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos.
c) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos.
d) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural.
e) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

f) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada.
g) Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar.
h) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
2. Serán determinaciones subsidiarias para las construcciones y edificaciones, en tanto no exista regulación expresa en el planeamiento territorial y urbanístico, las siguientes:
a) Tener el carácter de aisladas.
b) Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso.
c) No tener ni más de dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y medio, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos."
"POM_11.4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO
11.4.1. CONDICIONES DE VOLUMEN (OE):
- Tener el carácter de aisladas.
- Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos.
- Retranquearse, como mínimo, quince metros a eje de caminos o vías de acceso.
- Los cercados o vallados de los predios, en contacto con los caminos públicos, pasos o carriles, deberán de situarse a una distancia mínima de 5 metros del eje de dichas vías.
- Altura máxima de la edificación: dos plantas y 8,50 m a la cumbrera, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características derivadas de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos.
- Edificabilidad: 0,02 m²/m² con un máximo de 1.000 m² por edificio.
11.4.2. CONDICIONES ESTÉTICAS (OE):
- Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, empleándose para su construcción los invariantes y materiales de la arquitectura tradicional.
- Los paramentos exteriores deberán de quedar totalmente terminados.
11.4.3. CONDICIONES PARA IMPEDIR LA FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN (OE):
- No podrá construirse más de una edificación por parcela o finca.
- La parcela en cuyo terreno se pretenda construir una edificación, habrá de tener una superficie mínima de 1,50 Ha.
- La distancia de toda nueva edificación al límite del suelo urbano y urbanizable será de 300 mts.
- La distancia entre los centros de gravedad de dos edificaciones será de 100 mts.
- Para la autorización de toda nueva edificación, se tendrá en cuenta su relación con las tres viviendas más próximas, de tal forma que la superficie delimitada por el cuadrilátero construido uniendo los centros de gravedad de las plantas de cada una de las cuatro viviendas, no sea inferior a 4 Ha."

04. En lo referente a las líneas, queda justificado el cumplimiento, según el POM, de las Condiciones de Volumen (art.11.4.1), las Condiciones estéticas (art. 11.4.2) y las Condiciones para impedir la formación de núcleo de población (art. 11.4.3) al tratarse de una instalación y no de una edificación. Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existe riesgo de formación de núcleo de población.

05. No constan, según documentación presentada, servicios o infraestructuras preexistentes en las fincas estudiadas.

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

SEXTO. Evaluación de Impacto Ambiental.
El solicitante expone:
"Que ha sido aprobada la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Proyecto de Infraestructuras de Evacuación Comunes para el Nudo Pradillos 220 kV (expediente PRO-TO-21-2821) y que la traza para la que se solicita la Compatibilidad Urbanística atiende a los condicionantes de la citada resolución y a los requerimientos derivados del proceso de información pública." No obstante no se aporta documentación al respecto.

SÉPTIMO. Procedimiento Calificación Urbanística.
En aplicación del Reglamento de Suelo Rústico de desarrollo de las previsiones en materia de suelo rústico del TRLOTAU:

- Se requiere calificación urbanística en base a lo dispuesto en su Artículo 37. Actos que requieren calificación.
- El órgano competente para otorgar calificación urbanística será la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística al tratarse, Recas, de un municipio de menos de 10.000 habitantes de derecho, conforme a lo establecido en su Artículo 42. Órganos competentes para emitir la calificación.

El procedimiento para el otorgamiento de la calificación será el siguiente:
"Artículo 43. Procedimiento de calificación autonómica.
Cuando corresponda a la Administración autonómica la competencia para el otorgamiento de la calificación urbanística el procedimiento para su concesión deberá ajustarse a los siguientes trámites, con las excepciones establecidas en el artículo 41:
1. El interesado deberá formular la solicitud de calificación conjuntamente con la solicitud de licencia de obras y/o actividades relativas a las instalaciones, edificaciones o usos que pretenda ejecutar o implantar ante el Ayuntamiento competente para la concesión de la licencia, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) Los exigibles para toda clase de licencias y los específicos, en su caso, para la licencia de obras y actividades establecidas en el Título VII del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el Reglamento que en este aspecto la desarrolle.
b) En la Memoria se deberá justificar que la obra o actividad que se pretenda implantar, según la categoría de suelo de que se trate, constituye un supuesto de los actos autorizados en suelo rústico en los artículos 11 y 12, así como las condiciones y requisitos sustantivos y administrativos establecidos en el Capítulo II del Título IV de este Reglamento para que pueda ser otorgada la calificación urbanística interesada.
Asimismo, en la Memoria se deberá describir y aportar información gráfica sobre el entorno en un radio de dos kilómetros alrededor de la construcción que se proyecta. Dicha descripción recogerá las edificaciones existentes, cuenten o no con licencia municipal, y justificarán el cumplimiento de las determinaciones relativas al riesgo de formación de núcleo de población.
c) Cuando se trate de terrenos o emplazamientos de titularidad o afección al dominio público o de actos o usos que estén sujetos a cualquier régimen de autorización administrativa sustantiva deberá acompañar las concesiones, permisos o autorizaciones que sean preceptivas o cuando menos, si estuviesen en trámite, copia de la solicitud de su otorgamiento.
d) En los supuestos en que se trate de actividades industriales, productivas, terciarias, de turismo rural o de servicios y el solicitante desee optar por el pago en suelo del canon municipal de participación en el aprovechamiento urbanístico, previsto en el artículo 33 de este Reglamento, el solicitante deberá formular, en los términos y condiciones previstos en dicho artículo, la oportuna oferta de cesión de suelo equivalente al importe del canon, para su valoración por el municipio.
e) Cuando sean preceptivos, se acompañarán estudios que legalmente procedan por razón de las obras y el uso o actividad pretendido. Asimismo, se acompañará la solicitud debidamente cumplimentada de inicio del correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.
f) Cuando así lo exija el planeamiento urbanístico, o a requerimiento de cualquiera de las Administraciones urbanísticas intervinientes en el procedimiento, deberá justificarse mediante

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/1/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 536 / 2023
10/1/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

informe técnico el cumplimiento de las determinaciones contenidas en el artículo 16 de este Reglamento.

2. Recibida la solicitud por el Ayuntamiento éste requerirá, en su caso, al interesado la subsanación de las deficiencias o la información complementaria que precise, bajo apercibimiento de que se le tendrá por desistido en su petición si no se cumple lo requerido en el plazo de quince días.

3. No existiendo tales deficiencias, o habiendo sido subsanadas en plazo en caso de existir, si el acto o uso del suelo sometido a calificación requiriese la previa Evaluación de Impacto Ambiental o, en el caso de actividades clasificadas el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada, el Ayuntamiento remitirá las actuaciones al órgano ambiental autonómico para que tramite las pertinentes Evaluación de Impacto Ambiental o autorizaciones preceptivas.

4. Asimismo, cuando la actuación afecte a un espacio en régimen de protección preventiva –por estar en tramitación un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, o su declaración como Área Protegida o Parque Arqueológico– o a un Área protegida ya declarada o a su zona de protección, el Ayuntamiento remitirá igualmente las actuaciones al órgano autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza y/o de patrimonio histórico, según proceda, para que se emitan los informes o autorizaciones requeridos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y por la Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos.

5. El Ayuntamiento someterá la solicitud de calificación urbanística y licencia al trámite de información pública por plazo común de 20 días debiendo para ello efectuarse oportuna notificación a las Administraciones Públicas afectadas y anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad, comprendiendo ambas comunicaciones la identificación precisa del acto de construcción o uso del suelo interesado, su emplazamiento y la oficina y horario de exposición al público del expediente administrativo.

Cuando pueda efectuarse coordinadamente se podrá llevar a cabo de manera conjunta el trámite de información pública del proyecto con el correspondiente a los procedimientos reseñados en el número 3 del presente artículo.

6. Cumplimentados los anteriores trámites el Ayuntamiento remitirá a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística el expediente administrativo original, guardando testimonio, o copia diligenciada del mismo, incluyendo las alegaciones, informes y autorizaciones que se hayan producido, a fin de que por la misma se otorgue o deniegue la calificación urbanística. El Ayuntamiento lo notificará al interesado, con indicación de la fecha de registro, al que se dará audiencia por un plazo de diez días del contenido de lo actuado por si conviene a su derecho formular alegaciones, indicando que las mismas se formularán ante el órgano autonómico

7. El Ayuntamiento deberá acompañar la remisión del expediente de un informe motivado sobre la inexistencia de riesgo de formación de núcleo de población, en el que se describirá el entorno en un radio de dos kilómetros alrededor de la construcción que se proyecta. Dicha descripción recogerá las edificaciones existentes, cuenten o no con licencia municipal.

Asimismo, en dicho informe, el Ayuntamiento deberá pronunciarse motivadamente sobre la conformidad de la solicitud con el planeamiento territorial y urbanístico aplicable al acto edificatorio o uso del suelo y la conveniencia de la calificación urbanística para los intereses generales del municipio.

8. La remisión del expediente administrativo tendrá efectos suspensivos respecto del cómputo del plazo para el otorgamiento o denegación de la licencia desde la fecha de entrada en el registro autonómico hasta el otorgamiento o denegación de la calificación, sin que dicho efecto suspensivo pueda ser superior a tres meses.

9. La resolución sobre la calificación urbanística deberá ser motivada especificando las condiciones de la misma debiendo dictarse y comunicarse al Ayuntamiento y al interesado en el plazo máximo de tres meses desde la recepción del expediente completo, teniendo el silencio efectos desestimatorios de la solicitud.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCIA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

Urbanística, bastará para la emisión de la calificación urbanística que en el expediente hayan sido incorporados copia de las solicitudes de las concesiones, permisos o autorizaciones pertinentes, así como, de la evaluación de impacto ambiental, en cuyo caso, la eficacia de la calificación urbanística quedará condicionada a la obtención de los correspondientes informes o resoluciones favorables, en particular la declaración de impacto ambiental otorgada conforme al proyecto objeto de dicha calificación urbanística, lo que será comprobado con el otorgamiento de la licencia municipal.

10. Producida la resolución expresa o presunta de la calificación, el Ayuntamiento llevará a cabo los siguientes trámites:

a) Si la resolución es favorable continuará la tramitación del procedimiento conforme a las disposiciones comunes y específicas según la clase de licencia de que se trate, incluyendo, en caso de otorgamiento, las condiciones de la calificación dentro del contenido de la licencia.

b) Si la resolución es desfavorable procederá a la denegación de la licencia y al archivo del procedimiento.

11. La calificación urbanística favorable será vinculante para el Ayuntamiento en cuanto a los extremos contenidos en la misma, incorporándose a la licencia como condiciones mínimas de la misma, pero el Ayuntamiento podrá denegar la licencia o imponer condiciones o medidas correctoras por otras causas legales de competencia municipal o por la denegación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones preceptivas de otras Administraciones Públicas.

12. La denegación de la calificación urbanística podrá ser objeto de recurso por el Ayuntamiento interesado a través de los procedimientos previstos en la legislación de régimen local y por los interesados en el expediente mediante la interposición de los recursos administrativos y judiciales previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Así mismo, en aplicación del artículo 62 del Texto refundido de la LOTAU:

"Artículo 62. Los actos sujetos a calificación urbanística que se desarrollen en más de un municipio. El procedimiento de calificación de actos que se desarrollen en más de un término municipal, se instruirá en su integridad y hasta su resolución por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de la posterior concesión de licencia urbanística por cada uno de los municipios afectados."

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto se informa, desde un punto de vista técnico, que en las parcelas descritas en el presente informe el uso pretendido es compatible y permitido por la normativa urbanística municipal y autonómica, siendo imprescindible y con carácter previo a concesión de licencia municipal lo siguiente:

- Informe favorable órgano competente en materia de carreteras (TO-2323 Carretera de Recas a Villaluenga).
- Informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo acerca del trazado de línea soterrada por suelo urbanizable según establece el artículo 2.1.3 del P.O.M de Recas.

Se deberá aportar la documentación establecida en el Artículo 43. Procedimiento de calificación autonómico del Reglamento de Suelo Rústico y en concreto:

"1. El interesado deberá formular la solicitud de calificación conjuntamente con la solicitud de licencia de obras y/o actividades relativas a las instalaciones, edificaciones o usos que pretenda ejecutar o implantar ante el Ayuntamiento competente para la concesión de la licencia, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

- Los exigibles para toda clase de licencias y los específicos, en su caso, para la licencia de obras y actividades establecidas en el Título VII del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el Reglamento que en este aspecto la desarrolle.

FIRMADO POR
ELISEO OCAÑA GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE
10/11/2023

SELLO
Nº Salida en Registro: 538 / 2023
10/11/2023

NIF: P4514600H

SECRETARIA

Expediente 1210043Q

- En la Memoria se deberá justificar que la obra o actividad que se pretenda implantar, según la categoría de suelo de que se trate, constituye un supuesto de los actos autorizados en suelo rústico en los artículos 11 y 12, así como las condiciones y requisitos sustantivos y administrativos establecidos en el Capítulo II del Título IV de este Reglamento para que pueda ser otorgada la calificación urbanística interesada.

  Asimismo, en la Memoria se deberá describir y aportar información gráfica sobre el entorno en un radio de dos kilómetros alrededor de la construcción que se proyecta. Dicha descripción recogerá las edificaciones existentes, cuenten o no con licencia municipal, y justificarán el cumplimiento de las determinaciones relativas al riesgo de formación de núcleo de población.

- Cuando se trate de terrenos o emplazamientos de titularidad o afección al dominio público o de actos o usos que estén sujetos a cualquier régimen de autorización administrativa sustantiva deberá acompañar **las concesiones, permisos o autorizaciones que sean preceptivas** o cuando menos, si estuviesen en trámite, copia de la solicitud de su otorgamiento."

Una vez presentada dicha documentación se deberá someter la solicitud a trámite de **información pública y calificación urbanística acompañado de:**
- Certificado del Secretario de la Corporación sobre la clasificación y categoría de las parcelas afectadas para la que se pretende la calificación conforme al planeamiento vigente en el municipio.
- Certificado del Secretario de la Corporación haciendo constar los bienes públicos sujetos a legislación sectorial afectados por la actividad propuesta en su término municipal.
- Conveniencia de la calificación urbanística para los intereses generales del municipio, indicada mediante Resolución de Alcaldía o Acuerdo del órgano municipal competente en caso de delegación de competencias (Pleno/Junta de Gobierno Local).

Deberá ser remitido a la **Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.**
Paralelamente, el Ayuntamiento deberá remitir las actuaciones a los siguientes:
- Órgano ambiental autonómico para que tramite las pertinentes Evaluación de Impacto Ambiental o autorizaciones preceptivas.
- Órgano competente en materia de carreteras (TO-2323 Carretera de Recas a Villaluenga).
- Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo."

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, en Recas al día señalado al margen.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Documento firmado electrónicamente al margen
Fdo.: Eliseo Ocaña García

UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD S.A,

4 YUNCLILLOS

4.1 RESUMEN DE GESTIONES

La solicitud de compatibilidad urbanística se presentó ante el Ayuntamiento de Yunclillos en agosto de 2023.

La línea transcurre en aéreo por el municipio de Yunclillos desde el apoyo 2 al apoyo de transición número 19. El trazado total en este municipio son 6.289 metros de los cuales 20 son soterrados y 6.269 aéreos.

Las gestiones con el ayuntamiento de Yunclillos no han tenido mayores incidencias, si bien ha habido que hacer en el plazo de un año entre quince y veinte visitas bien al técnico, al alcalde o al secretario a fin de que procedieran a emitir el correspondiente informe de compatibilidad.

4.2 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Yunclillos.

4.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



4.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



4.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

El ayuntamiento informó favorablemente la compatibilidad urbanística el 2/11/2023, conforme se muestra a continuación.

Ayuntamiento de Yunclillos

Título: Informe técnico sobre compatibilidad urbanística de LAT 220 kV
Titular: Columba Renovables, S.L.
Situación: Polígonos Rústica 10, 11, 501 y 502, varias parcelas, Yunclillos (Toledo)
Expte.: 50/2020
Autor: Álvaro Criado Moreno
Fecha de elaboración: 2 de noviembre de 2023

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El arquitecto que suscribe, examinada la documentación presentada por Columba Renovables S.L. solicitando certificado de compatibilidad urbanística en relación a la instalación de la línea eléctrica de alta tensión "LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 220 kV S/C SET PROMOTORES – SET PRADILLOS 220 kV" sobre varias parcelas de los Polígonos 10, 11, 501 y 502 de Yunclillos (Toledo), tiene a bien informar:

Primero. La citada línea aéreo-subterránea 220 kV s/c Set Promotores – Set Pradillos 220 kV discurre en un tramo de 6.411 m por terreno del término municipal de Yunclillos, ubicándose sus 19 apoyos en las siguientes parcelas:

Polígono	Parcela	Paraje	Referencia Catastral	Apoyo	Clasificación urbanística
10	1	Los Quemados	45205A010000010000RX	1	Suelo Rústico de Reserva
10	58	Las Cuartillas	45205A010000580000RO	2	Suelo Rústico de Reserva
10	6	Los Quemados	45205A010000060000RZ	3	Suelo Rústico de Reserva
10	77	Los Quemados	45205A010000770000RA	4	Suelo Rústico de Reserva
11	83	Los Quemados	45205A011000830000RU	5	Suelo Rústico de Reserva
11	82	Los Quemados	45205A011000820000RZ		Suelo Rústico de Reserva
501	32	Gallegos	45205A501000320000EG	6	Suelo Rústico de Reserva
501	31	San Andrés	45205A501000310000EY	7	Suelo Urbanizable (Sector S-1)
501	110	Valderrecas	45205A501001100000ED	8	Suelo Rústico de Reserva

Ayuntamiento de Yunclillos
Plaza de España nº 1, Yunclillos. 45591 (Toledo). Tfno. 925 356 081

501	115	Valderrecas	45205A501001150000ES	9	Suelo Rústico de Reserva
501	104	Los Mazos	45205A501001040000EO	10	Suelo Rústico de Reserva
501	152	Pedazo De Las Ocho	45205A501001520000EU	11	Suelo Rústico de Reserva
501	147	Pedazo De Las Ocho	45205A501001470000ES	12	Suelo Rústico de Reserva
502	20269	Los Huerfanos	45205A502202690000EG	13	Suelo Rústico de Reserva
502	263	Los Huerfanos	45205A502002630000EY	14	Suelo Rústico de Reserva
502	247	Los Figurones	45205A502002470000EI	15	Suelo Rústico de Reserva
502	236	Los Figurones	45205A502002360000ET	16	Suelo Rústico de Reserva
502	191	La Vecindad	45205A502001910000ES	17	Suelo Rústico de Reserva
502	171	La Vecindad	45205A502001710000EQ	18	Suelo Rústico de Reserva
502	166	La Vecindad	45205A502001660000EY	19	Suelo Rústico de Reserva

Todas las parcelas, excepto la 31 del Polígono 501, son rústicas según Catastro y están clasificadas por el Plan de Ordenación Municipal de Yunclillos como suelo rústico de reserva. La parcela 31 del Polígono 501 se clasifica como suelo urbanizable integrada en el Sector S-1.

El trazado de la línea proyectada cruza los cauces del río Guadarrama y de los arroyos Ganapán y Calderuelas. Según la documentación gráfica aportada, aparentemente los apoyos de la línea no invaden el área de protección establecida a ambos lados del río Guadarrama, clasificado en el POM de Yunclillos como suelo rústico de protección natural Ribera del Guadarrama. Sin embargo, los apoyos 8 y 14 de la línea sí parecen invadir, respectivamente, el área de protección establecida a ambos lados de los arroyos Ganapán y Calderuelas, clasificados en el POM de Yunclillos como suelo rústico de protección ambiental en arroyos.

Segundo. En cuanto a la normativa municipal de aplicación sobre los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva, están afectados por el artículo 6.5, Suelo rústico de reserva, del POM de Yunclillos, que establece las siguientes condiciones para actuar en ellos:

- Sobre el suelo rústico se aplicará directamente el régimen legal definido en el TRLOTAU.
- En toda segregación en la que resulte algún lote inferior a 25.000 m², se exigirá informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre el cumplimiento de la legislación agraria.

En el suelo rústico de protección ambiental en arroyos son de aplicación las limitaciones

Cód. Validación: L59WNCS4PWXRKWPKZWSL3Y3TK
Verificación: https://yunclillos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

Ayuntamiento de Yunclillos

señaladas en el artículo 61 del TRLOTAU.

Tercero. A la vista de la normativa y las condiciones urbanísticas de los diferentes terrenos, se informa de que:

- Los terrenos pertenecientes a suelo rústico de reserva y de protección ambiental son compatibles urbanísticamente con el uso proyectado, sin perjuicio de los derechos de explotación minera que afectan a buena parte del término municipal de Yunclillos y que deberán comprobarse ante la Consejería de Fomento, y de las afecciones generadas por carreteras, caminos, vías pecuarias y cauces. Se deberán presentar los informes pertinentes de los organismos competentes en cada afección para el desarrollo de la actuación pretendida.
- Los terrenos pertenecientes a suelo urbanizable no cuentan con Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. Según el artículo 67 del TRLOTAU, en dichos suelos es aplicable el régimen propio de suelo rústico de reserva y en ellos pueden autorizarse obras correspondientes a infraestructuras. Por tanto, es de aplicación lo expresado en el párrafo anterior en cuanto a suelos rústicos de reserva.

Cuarto. Para la ejecución del proyecto se deberá llevar a cabo la tramitación correspondiente ante las consejerías autonómicas competentes en materia de industria y medio ambiente y realizar el pertinente procedimiento ambiental.

Quinto. Se remite el presente informe a Alcaldía del Ayuntamiento de Yunclillos.

En Yunclillos, a 2 de noviembre de 2023
El Técnico Municipal,

Fdo.: Álvaro Criado Moreno
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Cod. Validación: LS9XNC34PWXPKWFKZW9L3Y3TK
Verificación: https://manzanaresdelagrabaja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

5 CEDILLO DEL CONDADO

5.1 RESUMEN DE GESTIONES

El bajo impacto que la línea tiene en el municipio de Cedillo del Condado ha facilitado la emisión de la cédula de compatibilidad urbanística.

A pesar de todo se mantuvieron seis reuniones, primero con el alcalde y después con los técnicos, para facilitar la emisión de la compatibilidad urbanística

La traza afecta en aéreo en 647 m y en dos apoyos (22 y 24) y fue informada favorablemente el 10/11/2023. El apoyo 23 pertenece al Ayuntamiento de Yuncler.

5.2 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Cedillo del Condado.

5.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



5.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



5.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

La compatibilidad urbanística se informó favorablemente conforme se muestra en el documento a continuación.

AYUNTAMIENTO
DE
CEDILLO DEL CONDADO
C.I.F: P4504700H
www.cedillodelcondado.es

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plaza Nacional, 1
45214-CEDILLO DEL CONDADO (Toledo)
Tlf: 925508011
Fax: 925508301
e-mail: registro@cedillodelcondado.es

CARMEN DE LA CAL PERELLÓ (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 15/11/2023

EXPTE.- 803/2023

DOÑA CARMEN DE LA CAL PERELLÓ, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO (TOLEDO).

Según informe del Técnico Municipal, Don Pablo Ángel Sánchez Casarrubios, tras la solicitud presentada para la emisión de informe de viabilidad o compatibilidad urbanística Planta Solar Fotovoltaica "LÍNEA AÉREO - SUBTERRÁNEA 220 kV S/C SET PROMOTORES – SET PRADILLOS 220 kV", recibida en fecha 3 de agosto de 2023, registro de entrada número 2023-E-RE-527 por la mercantil, COLUMBA RENOVABLES SL (CIF B90406521).

Visto que, en fecha 2 de junio de 2023, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 104, se publicó la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL ARTÍCULO 4 DE LA NORMATIVA DE SUELO RÚSTICO DE CEDILLO DEL CONDADO, publicación del contenido normativo íntegro de la modificación puntual para la eficacia, producción y para su entrada en vigor, teniendo vigencia indefinida desde ese mismo momento.

Luis Antonio Martín Carrasco (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 17/11/2023

Visto que en la mencionada Modificación de las Normas Subsidiarias establecen dentro del Ámbito de aplicación en su "Articulo 4.3.3. (OE) Industria y energías renovables Las derivadas del aprovechamiento agrícola cinegético, mineras o extractivas, debiendo en estos casos procederse al adecuado tratamiento de residuos. Además, en los terrenos que resulten asimilables al Suelo Rústico de Reserva en aplicación de la disposición transitoria cuarta del TRLOTAU, se permitirán los usos dotacionales de titularidad pública o privada correspondientes a elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución y, en particular, los vinculados a proyectos de energías renovables, siendo necesario recabar informe favorable del organismo competente en el caso de tener algún tipo de afección "hidrológica, carreteras, Patrimonio Cultural, etc). En el caso del Patrimonio Cultural, cualquier proyecto que quiera desarrollarse en ámbitos de protección y/o prevención arqueológica, deberá contar con informe previo del órgano competente en dicha materia, según se establece en los artículos 48 y 50 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha).

CERTIFICO

Que según lo establecido en las normas subsidiarias urbanísticas municipales vigentes en el municipio, y tras informe del técnico, se permite la COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA con el planeamiento municipal aplicable y con las ordenanzas municipales.

Validación: 9R5EAW3HF5SA5TTEHE7H7RQE4
...cación: https://cedillodelcondado.sedelectronica.es/
...mento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

AYUNTAMIENTO
DE
CEDILLO DEL CONDADO
C.I.F: P4504700H
www.cedillodelcondado.es

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plaza Nacional, 1
45214-CEDILLO DEL CONDADO (Toledo)
Tlf: 925508011
Fax: 925508301
e-mail: registro@cedillodelcondado.es

PROV	Término Municipal	Nº Orden	Polig.	Parcela	Paraje	Cultivo	Ref. Catastral
TRAZA AÉREA							
Toledo	Cedillo del Condado	96	18	9007	Camino De Lominchar A Cabañas	Vía De Comunicación De Dominio Público	45047A01809007000IA
Toledo	Cedillo del Condado	97	18	54	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800054000IQ
Toledo	Cedillo del Condado	99	18	72	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800072000IJ
Toledo	Cedillo del Condado	100	18	53	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800053000IG
Toledo	Cedillo del Condado	101	18	52	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800052000IY
Toledo	Cedillo del Condado	102	18	9005	Ctra Recas Est Ville	Vía De Comunicación De Dominio Público	45047A01809005000IH
Toledo	Cedillo del Condado	103	18	51	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800051000IB
Toledo	Cedillo del Condado	108	18	85	Lo De Tocenaque	Olivos Secano	45047A01800085000IG
Toledo	Cedillo del Condado	109	18	77	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800077000IH
Toledo	Cedillo del Condado	110	18	49	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800049000IY
Toledo	Cedillo del Condado	111	18	81	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800081000IW
Toledo	Cedillo del Condado	112	18	74	Lo De Tocenaque	Olivos Secano	45047A01800074000IS
Toledo	Cedillo del Condado	113	18	48	Lo De Tocenaque	Olivos Secano	45047A01800048000IB
Toledo	Cedillo del Condado	114	18	62	Lo De Tocenaque	Olivos Secano	45047A01800062000IM
Toledo	Cedillo del Condado	115	18	46	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800046000IW
Toledo	Cedillo del Condado	116	18	43	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800043000IZ
Toledo	Cedillo del Condado	117	18	41	Vereda Arroyo Seco	Olivos Secano	45047A01800041000IE
Toledo	Cedillo del Condado	119	18	42	Vereda Arroyo Seco	Labor O Labradío Secano	45047A01800042000IS
Toledo	Cedillo del Condado	120	18	40	Lo De Tocenaque	Labor O Labradío Secano	45047A01800040000IJ
Toledo	Cedillo del Condado	121	18	9006	Cañada Real Toledo M	Vía De Comunicación De Dominio Público	45047A01809006000IW
Toledo	Cedillo del Condado	217	16	25	Los Picos	Labor O Labradío Secano	45047A01600025000IZ
Toledo	Cedillo del Condado	222	16	9006	Cno De Canto Blanco	Vía De Comunicación De Dominio Público	45047A01609006000IK

…RSEAW3HF5SASTTEHEH7RQE4
…//cedillodelcondado.sedelectronica.es/
…do electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

AYUNTAMIENTO
DE
CEDILLO DEL CONDADO
C.I.F: P4504700H
www.cedillodelcondado.es

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plaza Nacional, 1
45214-CEDILLO DEL CONDADO (Toledo)
Tlf: 925508011
Fax: 925508301
e-mail: registro@cedillodelcondado.es



Y para que así conste a los efectos oportunos de la concesión de aprovechamiento, con el visto bueno del Sr. Alcalde, firmo la presente en Cedillo del Condado, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Luis Andrés Martín Carrasco

LA SECRETARIA-INTERVENTORA,
Fdo.: Carmen de la Cal Perelló

9R5EAW3HF5SASTTEHE7H7RQE4
ns/cedillodelcondado.sedelectronica.es/
ido electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

6 YUNCLER

6.1 RESUMEN DE GESTIONES

La propuesta de conformidad y condicionado al trazado inicial de la línea, remitida por la Consejería de Desarrollo Sostenible el 19/10/2020, fue rechazada por el Ayuntamiento de Yuncler mediante escrito de fecha 3/11/2020.

Este Ayuntamiento se mostró desde los primeros contactos, reacio al trazado de la línea, rechazando el trazado formalmente en dos ocasiones, lo que dio lugar a sucesivas reuniones con el alcalde y los técnicos.

Tras un primer conjunto de modificaciones al trazado, se presentó separata con la nueva propuesta el 21/4/2021, propuesta que tampoco fue aceptada y que motivó una nueva modificación del proyecto, soterrando en esta ocasión, una parte del trazado a su paso por este término municipal.

La separata con la tercera versión del proyecto fue presentada el 7/3/2023 y fue informada favorablemente el 14/6/2023.

De este modo, las modificaciones planteadas en este término municipal responden a los requerimientos y alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Yuncler durante el proceso de Evaluación Ambiental y coincidente con lo que requirieron y consta en el Documento Oficial de la Declaración de Impacto Ambiental.

El trazado definitivo en Yuncler incluye 3.468 m de traza aérea y 5.164 de traza soterrada, totalizando 8.632 m de traza en el municipio.

6.2 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Yuncler.

6.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



6.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



6.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Se muestra a continuación el informe favorable de Compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Yuncler.

Ayuntamiento de Yuncler — Sagra Baja

Laura Carmona Gómez (1 de 1)
ARQUITECTO
Fecha Firma: 14/06/2023
HASH: 73f3e8...

Registro de Entrada: RE-357-2020
Expediente: 356/2020
Título: Informe Técnico sobre compatibilidad urbanística del proyecto de
Interesado: José Manuel Rodríguez de la Cruz
Situación: Línea aéreo - subterráneo 220KV S/C SET PROMOTORES – SET PRADILLOS.

URBANISMO MUNICIPIOS INFORMES
Número: 2023-1129 Fecha: 14/06/2023

En relación con el expediente con nº 356/2020 promovido por COLUMBA RENOVABLES S.L. y a la solicitud realizada por José Manuel Rodríguez de la Cruz, en representación de María Mercedes Lanz Domínguez para la emisión de informe de compatibilidad urbanística de la LINEA AÉREA- SUBTERRANEA, registrada con nºRE-357 de fecha 26 de abril de 2023, el técnico que suscribe conforme a la documentación presentada, emite el siguiente,

INFORME TECNICO

PRIMERO. Se informa sobre la compatibilidad de la instalación al planeamiento vigente en el municipio. La separata presentada afecta al término municipal de Yuncler y modifica el proyecto anterior, con un trazado y condiciones diferentes.

SEGUNDO. Debido a la existencia de una LAT en el municipio, el Plan de Ordenación Municipal de Yuncler (en adelante POM), clasifica el suelo afectado por esta línea en suelo rústico no urbanizable de especial protección de infraestructuras (SRNUEP-PI) y condiciona la parcelas que se ven afectadas en cuanto a servidumbres y bandas de protección. Según el POM, se prohíbe construir cualquier tipo de edificación y plantar arbolado en la proyección y proximidades de la línea debiendo cumplir la distancia exigida en la normativa de aplicación y art.51.7 del POM de Yuncler.

TERCERO. El nuevo trazado de la línea discurre por suelo rústico de reserva (SRR) y suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP). La línea pasa de ser aérea a subterránea desde el apoyo 32 hasta el apoyo 46, soterrándose en las zonas más próximas a suelo urbanizable y al clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP).

CUARTO. El art. 51 del Plan de Ordenación de Yuncler, establece las condiciones del suelo rústico de especial protección. Dentro de las condiciones generales, se prohíbe la instalación de tendidos eléctricos en estas zonas, aconsejándose la supresión de los existentes, salvo, en su caso, los cruces que sean necesarios y se autoricen expresamente.

Al proyectarse esta zona con una línea soterrada, resultaría compatible con el planeamiento vigente en el municipio.

El artículo 51.4 establece las condiciones del suelo rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio público hidráulico. En estas zonas será de obligado cumplimiento la vigente Ley de Aguas, y en todo el suelo del dominio público hidráulico queda prohibido todo tipo de construcción. En el suelo de protección ambiental de cauces calificado en el presente POM, se permiten los siguientes usos:

- Sector primario.
- Forestal y cinegético.
- Infraestructuras de titularidad pública.

Hay que indicar que toda actuación que se realice en la zona de policía deberá contar, como refleja el art.51.4 del POM, con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece el artículo 9 del Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

...d. Validación: Q7LYDC9DHPTFHA2AYDHLM3MFP
...ificación: https://mancomunidadsagrabaja.sedelectronica.es/
...cumento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Ayuntamiento de Yuncler

Sagra Baja

QUINTO. La LAT proyectada cruza la vía pecuaria denominada Cordel del Camino Antiguo de Toledo a Madrid. De acuerdo al art. 51.3 POM de Yuncler, se trata de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental del dominio pecuario. La anchura mínima de protección de las vías en suelo rústico, comprenderá la anchura de las mismas más tres metros a cada lado de éstas. Se prohíbe cualquier transformación de las vías pecuarias que no vaya destinada a la recuperación, amojonamiento y señalización de la misma.

SEXTO. Se informa favorablemente la compatibilidad urbanística con el planeamiento vigente, debiendo contar con los informes sectoriales necesarios, adaptándose a las condiciones que establece el POM y normativa urbanística de aplicación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN

En Yuncler, a 14 de junio de 2023.
EL ARQUITECTO FUNCIONARIO,

Laura Carreras Gómez.

URBANISMO MUNICIPIOS INFORMES
Número: 2023-1129 Fecha: 14/06/2023

1.Validación: Q7LYDC9DHPTFHA2AYDHLM3MFP
ificación: https://mancomunidadsagrabaja.sedelectronica.es/
cumento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

7 NUMANCIA DE LA SAGRA

7.1 RESUMEN DE GESTIONES

La línea en Numancia de la Sagra transcurre 3.749 m en aéreo y 3.485 m en soterrado, totalizando 7.234 m.

El trazado inicialmente previsto en aéreo fue presentado a través de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible al Ayuntamiento el 16/10/2020 y fue inicialmente rechazado el 18/11/2020 por afectar a un planeamiento urbanístico (Modificación nº 12 de las NNSS).

Se han mantenido al menos veinte contactos entre telefónicos y presenciales con el alcalde y con el técnico municipal para lograr definir un trazado consensuado. Al igual que con otros municipios, la primera versión rechazada hubo de ser reajustada atendiendo a los intereses del municipio.

Tras múltiples reuniones y adecuaciones llevadas a cabo a lo largo de un año, la línea quedó finalmente soterrada en la parte del trazado correspondiente a la modificación puntual nº 12, continuando el soterramiento hasta enlazar con el trazado correspondiente al municipio de Illescas, coincidiendo la traza con un futuro vial de la urbanización prevista.

7.2 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Numancia de la Sagra.

7.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



7.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



7.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

El nuevo trazado fue informado favorablemente el pasado 22/12/2023, a continuación, el Informe.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA
Plaza del Ayuntamiento, 1
45230 Numancia de la Sagra (Toledo)

INFORME TÉCNICO

unto:	EXPTE. 1637/2020: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE 220 KV QUE CONEC LA SUBESTACIÓN PRADILLOS NORTE Y LA SUBESTACIÓN DE TRANSPORTE PRADILLOS REE. CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DESARROLLO SOSTENIBLE, DE FECHA DE 16-10-2020, SOBRE EL EXPTE. PE-618.
uación:	NUMANCIA DE LA SAGRA Y OTROS TÉRMINOS MUNICIPALES.
:eresado:	COLUMBA RENOVABLES, S.L.

INTRODUCCIÓN

L. Objeto del Informe: Información urbanísticas para la CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV QUE CONECTA LA SUBESTACIÓN PRADILLOS NORTE Y LA SUBESTACIÓN DE TRANSPOR PRADILLOS DE REE.

:. Normativa

Ordenanza No Fiscal Nº 29, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), Reguladora de tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

:. Antecedentes, documentación aportada y tramites efectuados

Solicitud de información urbanística formulada por el interesado, con Registro de Entrada Nº 944 03-08-2023, acompañada de documentación técnica.

CONDICIONES URBANÍSTICAS

compatibilidad de la actuación propuesta con la planificación urbanística municipal estará sujeta a uientes condiciones:

El planeamiento urbanístico municipal: Revisión de Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Numancia de Sagra, aprobada definitivamente por la C.P.U. el 28 de julio de 1992, junto con sus Modificacior Puntuales.

La clasificación del suelo queda regulada por el *Plano de Clasificación del Suelo. Estado Modificac 02* de la Modificación Puntual Nº 10 de las Normas Subsidiarias de Numancia de la Sag modificación aprobada definitivamente el 30 de enero de 2008.

En el suelo rústico se aplicarán las condiciones particulares del Capítulo VII-Normas del Suelo Urbanizable, de las Normas Urbanísticas, de las NN.SS. municipales, en su redacción viger conforme a la Modificación Puntual Nº 13 de dichas normas, aprobada definitivamente el 16-(2022 por la CPOTU de Toledo.

Este capítulo de las Normas Urbanísticas tiene por objeto, según se indica en su aparto 7 *establecer las protecciones necesarias en orden a la <u>preservación de este suelo (rustico) del proce de desarrollo urbano</u>, señalar las medidas encaminadas a la <u>defensa del territorio y del paisaje</u> y fi la <u>regulación de las edificaciones</u> que se permiten en este suelo.*

Para garantizar la integración de las actuaciones en el medio rural, incluyendo la integraci urbanística, el interesado deberá elaborar un <u>Estudio de integración en el medio rural</u> que justifiq

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

con suficiente detalle la preservación del carácter rural y su entorno, conforme a la normati urbanística y el planeamiento municipal.

La coordinación con la Modificación Puntual Nº 12 de las NN.SS. de Numancia de la Sagra, aproba inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 02-05-2023, junto con las condiciones que le se impuestas para su aprobación definitiva.

La coordinación con el Nuevo Plan de Ordenación Municipal.

Los tramos de líneas que circulen por ámbitos clasificados como suelo urbano o urbanizable, sujetos a reclasificación urbanística (como el caso del sector de suelo urbanizable delimitado en M.P. 12 de las NN.SS.) deberán proyectarse soterrados de manera coordinada con la ordenaci urbanística de detalle.

La Ordenanza No Fiscal Nº 7, Reguladora de caminos rurales del término municipal de Numancia la Sagra (Toledo).

Con respecto a la legitimación urbanística de los actos desarrollados en el suelo rústico, la actuaci requiere de calificación urbanística y licencia municipal.

En Numancia de la Sagra, a fecha de suscripción consignada al margen

Servicio de Asistencia Técnica
Fdo.: Federico Sánchez Morla,
Arquitecto nº 3.995 del C.O.A.C.M.

Verificación: https://ayuntamientonumanciadelasagra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

8 PANTOJA

8.1 RESUMEN DE GESTIONES

La afección a Pantoja consiste en 374 m lineales de traza aérea atravesando diversos caminos y terrenos de labor con dos apoyos (47 y 51) en el municipio.

Al igual que en Cedillo del Condado, la afección a Pantoja es muy limitada, no habiendo existido inconveniente alguno por parte de los técnicos ni del alcalde para proporcionar la cédula de compatibilidad urbanística.

8.2 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Pantoja.

8.2.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



8.2.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA



8.2.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

La compatibilidad urbanística ha sido resuelta favorablemente mediante informe del 22/06/2023.

02_09_2020.	EXP: 277/2020

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALTA TENSIÓN
UBICACIÓN: polígonos 6,7,8 de Pantoja.
SOLICITANTE: COLUMBA RENOVABLES SL S.A. EMAIL: pradillos@solarbay.es, c/ de la aviación 14 baja 1º, Sevilla, 41007.
REPRESENTANTE: JOSE MANUEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
PRESUPUESTO: 309.906,81€ (54.716€)

Se solicita informe de compatibilidad urbanística para proyecto de construcción de una nueva línea de alta tensión denominada SET PROMOTORES – SET PRADILLOS. Se aporta proyecto técnico redactado por el ingeniero Alfredo Más Torres. Se resume a continuación la totalidad de las parcelas afectadas.

TRAZA AEREA

PROV	Término Municipal	Nº Orden	Polig.	Parcela	Paraje	Cultivo	Ref. Catastral
Toledo	Pantoja	405	14	60002		Labor O Labradío Secano	
Toledo	Pantoja	406	14	87	Chapatales	Labor O Labradío Secano	45129A01400087OOOOKL
Toledo	Pantoja	407	14	86	Chapatales	Labor O Labradío Secano	45129A01400086OOOOKP
Toledo	Pantoja	408	14	1	Chapatales	Labor O Labradío Secano	45129A01400001OOOOKD
Toledo	Pantoja	409	14	47	Chapatales	Labor O Labradío Secano	45129A01400047OOOOKB
Toledo	Pantoja	410	501	9001		Improductivo	
Toledo	Pantoja	411	14	53	Chapatales	Prados o Praderas	45129A01400053OOOOKQ
Toledo	Pantoja	412	14	48	Chapatales	Labor O Labradío Secano	45129A01400048OOOOKY
Toledo	Pantoja	413	14	9002	Con Yuncos al Molino	Vua de Comunicación de Dominio Público	45129A01409002OOOOKZ
Toledo	Pantoja	429	14	12	Recorbas	Labor O Labradío Secano	45129A01400012OOOOKH
Toledo	Pantoja	589	16	3	Las Lagunas	Labor O Labradío Secano	45129A01600003OOOOKG
Toledo	Pantoja	594	16	9006		Vía de comunicación de dominio público	
Toledo	Pantoja	607	16	4	Las Lagunas	Labor O Labradío Secano	45129A01600004OOOOKQ
Toledo	Pantoja	608	16	65	Las Lagunas	Labor O Labradío Secano	45129A01600065OOOOKB
Toledo	Pantoja	609	16	66	Las Lagunas	Labor O Labradío Secano	45129A01600066OOOOKY
Toledo	Pantoja	610	16	67	Las Lagunas	Labor O Labradío Secano	45129A01600067OOOOKG
Toledo	Pantoja	611	16	9016		Vía De Comunicación De Dominio Público	
Toledo	Pantoja	612	16	9002	Cno Numancia Sagra	Vía De Comunicación De Dominio Público	45129A01609002OOOOKT

El proyecto busca dar evacuación a la energía generada por distintas plantas fotovoltaicas de la provincia.

-Se requirió con fecha 3 de noviembre cambiar el trazado para evitar alterar la ordenación del Plan de Ordenación Municipal en tramitación.
-Se aportó en marzo de 2021 separata para el Ayuntamiento de Pantoja
-El proyecto cuenta con Declaración de impacto ambiental (exp PRO-TO-21-2821)
-Según se afirma en el escrito de presentación el proyecto ha sido presentado ante la Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla La Mancha
-Se solicitó licencia de construcción con fecha de abril de 2023

El arquitecto que suscribe emite el siguiente informe:

1. El presupuesto de esta actuación en este municipio asciende a **54.716€**
2. El trazado de la red sigue el siguiente esquema; el apoyo de **47** cae sobre la parcela 86 del polígono 14, el apoyo **51** cae sobre la parcela 12 del polígono 14. Además se produce una servidumbre de paso de líneas aéreas sobre las parcelas 60002,87,86,47,48,53 del polígono 14, además del camino de Yuncos al molino (90002 del polígono 14), parcela 12 del polígono 14 y parcelas 4,65,,66,67,9016 (camino de Borox),9002 (camino de Numancia de la Sagra) del polígono 16.

Cód. Validación: 9JKTFPS7ZFNZLLP35NYD4E28X | Verificación: https://pantoja.sedelectronica.es/ | Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

3. Las líneas comprendidas entre los apoyos 46-47-48 se cruzan con la vereda de Magán por lo que, aunque no hay interferencia con el desarrollo urbanístico previsto en el POM, deberá contar con aprobación del organismo competente en Vías Pecuarias. Las líneas y apoyos comprendidos dentro del apoyo 50-51-52 tampoco comprometen la ordenación propuesta, pero atraviesan un suelo con afección de dominio público hidráulico por lo que deberá contar con la autorización del organismo competente que es Confederación Hidrográfica del Tajo. Las líneas comprendidas entre el apoyo 58 y 59 atraviesan la colada del camino de Borox no comprometen la ordenación urbanística, pero atraviesan la colada del camino de Borox por lo que deberá contar con aprobación del organismo competente en Vías Pecuarias.

4. Por todo lo anteriormente mencionado, desde el punto de vista del planeamiento municipal, se informa que **la actuación es compatible con el planeamiento urbanístico vigente** siempre y cuando se obtengan los correspondientes informes ya autorizaciones sectoriales favorables.

Lo que informo a los efectos oportunos a 22 de septiembre de dos mil veintitrés.

Fdo. Ignacio Álvarez Texidor
Arquitecto.
Colegiado nº 11822 COAM

ón: 9JKTFPS7ZFNZLLP35NYD4E29X
https://pantoja.sedelectronica.es/
rmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

9 YELES

El trazado original de la línea discurría en aéreo, en paralelo al término municipal de Illescas pero por terreno rústico perteneciente al término municipal de Yeles.

Al igual que el resto de municipios, Yeles también tiene prevista una actuación urbanística en la zona del trazado. A lo largo de 2023 se mantuvieron sucesivas reuniones con criterios cambiantes por parte de la Corporación; desde mantener en aéreo y soterrar en el futuro, soterrar la parte afectada por la futura actuación urbanística hasta una última exigencia de soterrar todo el trazado.

Llegado este punto y dadas las dificultades inherentes a actuar sobre suelos con planeamiento urbanístico que podría cambiar en el medio plazo, se optó por llevar toda la línea soterrada por terreno urbano con uso compatible de sistemas generales en el municipio de Illescas como se muestra a continuación.

10 ILLESCAS

Junto con Yuncler, es el municipio con mayor afección de línea, siendo toda la línea soterrada y transcurriendo por terreno urbano.

Es el último tramo de la línea y va a conectar con la Subestación PRADILLOS, propiedad de Unión Fenosa.

El trazado inicial en su entrada cruzaba en aéreo por una parte de Illescas, continuaba al municipio de Yeles y retornaba al municipio de Illescas en las inmediaciones de la SET Pradillos.

Ante las dificultades presentadas por el Ayuntamiento de Yeles como se ha indicado en el párrafo anterior, no se tuvo más opciones que buscar una alternativa a la línea sin afectar a dicho término municipal. Por este motivo y debido también a la sencillez de la tramitación por suelo urbano en vez de suelo rústico, se decidió llevar el trazado soterrado por la linde del municipio de Illescas, por parcelas y viales compatibles con la línea de acuerdo con el POM actualmente vigente en Illescas.

Al igual que con el resto de los municipios, se mantuvieron múltiples contactos telefónicos y presenciales, tanto con el Concejal de Urbanismo como con los técnicos municipales. Estos contactos se mantuvieron a lo largo de 2023.

La complejidad en el caso de Illescas es la elevada actuación urbanizadora en una parte de la traza, lo que condiciona el trazado con la urbanización prevista.

Se han mantenido reuniones de coordinación con los Agentes Urbanizadores y Entidades de Conservación para asegurar la plena compatibilidad de trazados y rasantes entre ambos proyectos.

La línea tiene un total de 4.538 m y salvo cruzamientos de vías pecuarias, transcurre por terrenos plenamente compatibles con el planeamiento urbano tal y como se refleja en el informe de compatibilidad urbanística emitido por los técnicos municipales de Illescas el 29/03/2024 y es compatible en todo su trazado, siendo necesario únicamente coordinar con los agentes urbanizadores y entidades de conservación afectados.

10.1 PLANOS

Se muestran a continuación planos de la versión inicial y definitiva de la línea a su paso por el término municipal de Illescas.

10.1.1 TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA



10.1.2 TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA.



10.1.3 INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

El Ayuntamiento de Illescas se emitió informe favorable tal y como se muestra a continuación.

Ayuntamiento de Illescas

DOÑA ROSARIO MORA RUIZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (TOLEDO),

CERTIFICA:

Que la Arquitecta Municipal, con fecha 19 de marzo de 2024, ha emitido informe urbanístico que literalmente dice:

"INFORME URBANÍSTICO

SOLICITUD:	**. Solicitud emisión Cédula de Compatibilidad Urbanística**
SITUACIÓN:	**. LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN LAAT 220 SET 30 Kv/220kV PRADILLOS SUR-SET PROMOTORES-SET PROMOTORES-SET PRADILLOS 220 Kv.**
Ref. Catastrales:	**. 9798502VK2399N0000JD, 45082A013090020000IY, 45082A013000320000IS, 45082A013000340000IU, 45082A013000390000IY, 45082A012090060000IR, 45082A012000690000IL, 45082A012090010000IT, 45082A012000640000IB, 45082A012000630000IA, 45082A012000610000IH, 45082A012000560000IZ, 45082A012090020000IF, 45082A012000550001OD, 45082A012000520001OO, 45082A012000490001OO, 45082A012000500001OF, 45082A012000240001OX, 45082A012000230000IS.**
SOLICITANTE:	**. COLUMBA RENOVABLES S.L.**
FECHA REGISTRO:	**. 27 de noviembre de 2023**
EXP. G.:	**. 9310/23**
REFERENCIA:	**. G9310/23**

Visto el expediente, a petición del Sr. Alcalde, el técnico que suscribe informa:

Documentación aportada

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud de emisión de Cédula de Compatibilidad Urbanística para el tramo de proyecto "LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 220 Kv S/C SET PROMOTORES – SET PRADILLOS 220Kv" afecto al Término Municipal.
- Anexo I con planos de trazado de línea subterránea y aérea proyectada sobre plano de parcelario.
- Anexo II con listado de las parcelas catastrales afectadas.

Antecedentes

- G5045 – Solicitud de licencia de línea aérea 220 Kv s/c SET PROMOTORES-SET PRADILLOS kV.
  - Informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 28/10/2020.
  - Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/09/2021.
  - Informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 29/12/2021.
  - Solicitud de reactivación de la licencia municipal por la mercantil Columba Renovables s.l. con fecha 19/04/2023.
  - Informe del Arquitecto Municipal de fecha 02/08/2023.

Normativa aplicable

Cód. Validación: 77SEKXJONT2WPW7N25LDF59A | Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/ | Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

Ayuntamiento de Illescas
Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 Toledo. Tfno. 925511051. Fax: 925541615

- Plan de Ordenación Municipal de Illescas.
- Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

Contenido de la propuesta planteada

Según se indica en la solicitud presentada, se pretende llevar a cabo la construcción de la "LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA 220 kV S/C SET PROMOTORES – SET PRADILLOS 220 kV", en los términos municipales de Recas, Yunclillos, Cedillo del Condado, Pantoja, Numancia de la Sagra, Yeles e Illescas en la provincia de Toledo.
Junto a la solicitud se acompañan el Anexo I, donde se representa el trazado de línea subterránea y aérea proyectada sobre plano de parcelario, y el Anexo II, listado de las parcelas catastrales que se ven afectadas por el trazado proyectado.

Análisis de la propuesta planteada

Se proyecta un trazado aéreo desde el Término Municipal de Numancia de la Sagra hasta el apoyo 70, ubicado ya en el Término Municipal de Illescas, desde donde se proyecta el soterramiento del resto de la línea que discurre por este término municipal.

Se analiza cada uno de los tramos del trazado proyectados:

A) TRAMO AFECTANDO AL SECTOR SUB CO 10 (VEREDILLA III)

El primer tramo, desde el apoyo 69 hasta la parcela catastral 45082A013090020000IY, discurre a lo largo de la parcela catastral 9798502VK2399N0000JD y afecta al sector SUB CO 10 en fase muy avanzada de ejecución. El sector cuenta con recepciones parciales, pero aún no cuenta con recepción total por parte del Ayuntamiento.

SEKXJQNT2WPW7N255LDF59A
illescas.sedelectronica.es/
electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13

El recorrido de la LAT desde el apoyo 69 al 70 es aéreo, estando el apoyo 69 en el término municipal de Numancia de la Sagra y el apoyo 70 en el término municipal de Illescas. A partir del apoyo 70 el trazado de la línea discurre soterrada a lo largo de una parcela destinada a Sistema General Dotacional de Equipamiento de Infraestructuras y Servicios denominada SG-DEIS-25, destinada a espacio de reserva para albergar el nuevo trazado de una vía pecuaria cuyo recorrido original cruzando el municipio debe ser desviado, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación Municipal vigente.

Aun no siendo actualmente esta parcela de titularidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta que para la futura permuta y cesión de los terrenos es posible que Vías Pecuarias requiera que estos estén libres de cargas y servidumbres sería conveniente obtener informe de conformidad futura por parte del organismo o departamento de Vías Pecuarias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, al tratarse de un sector que no cuenta con recepción total por parte del Ayuntamiento deberá darse audiencia al Agente Urbanizador y tenerse en cuenta, el trazado proyectado, para el desarrollo del sector.

B) TRAMO AFECTANDO A SRNUEP-VP

El siguiente tramo de línea soterrada discurre por las parcelas con referencia catastral 45082A013090020000IY (Polígono 13, parcela 9002). Dicha parcela está clasificada como Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Vías Pecuarias (VP).

77SEKXJQNT2WPW7N25SLDF59A
https://illescas.sedelectronica.es/
Documento electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13



Según se indica en el artículo 150 **de las Normas Urbanísticas del POM**:
"1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM y delimitados en el Plano de Clasificación, correspondiente al dominio público establecido en la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías pecuarias de Castilla-LA Mancha, y delimitado conforme a lo dispuesto en ella y por los órganos encargados de su administración. Se considera por tanto Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Vías Pecuarias, no solo la totalidad de sus trazados sino también la franja de tres metros adyacente situada a ambos lados de las mismas.

2. En este suelo el POM establece la imposibilidad de implantar cualquier uso de los contemplados en el artículo 159 de estas NNUU, que recoge los usos y actividades del SRR, siendo sólo posibles los que autorice el órgano competente en materia de Vías Pecuarias."

Será necesario disponer autorización previa por parte del organismo o departamento de Vías Pecuarias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

C) TRAMO AFECTANDO A S.UB.SGA.01C Y S.UB.SGA.01B

1. Sector S.UB.SGA.01C

Este tramo discurre por las parcelas con referencia catastral, 45082A013000320000IS (polígono 13, parcela 32), 45082A013000340000IU (polígono 13, parcela 34), 45082A013000390000IY (polígono 13, parcela 39),

Cód. Validación: 77SEKXJQNT2VPW7N255LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13

clasificadas como Suelo Urbanizable Sistema General Adscrito (S.Ub.SGA.01C), y destinado, según los planos de Ordenación Detallada, a Infraestructuras del Sistema General, de uso y dominio público.

Dicho sector actualmente no se encuentra desarrollado. Deberá obtener los permisos necesarios de terceros y/o particulares a los que afectase la directriz de la línea.



Cód. Validación: 77SEKXJONT2WPW7N25SLDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13



Plano POE-01, clasificación del suelo, del POM, donde se puede observar la clasificación de los terrenos por donde discurre parte de la línea soterrada.

2. Sector S.UB.SGA.01B

Este tramo discurre por las parcelas con referencia catastral 45082A012000690000IL (polígono 12, parcela 69), 45082A012090010000IT (polígono 12, parcela 9001), 45082A012000640000IB (polígono 13, parcela 64) y 45082A012000630000IA, clasificadas como Suelo Urbanizable Sistema General Adscrito (S.Ub.SGA.01B) y calificado, según los planos de Ordenación Detallada, a Infraestructuras del Sistema General, de uso y dominio público.

Dicho sector actualmente no se encuentra desarrollado. Deberá obtener los permisos necesarios de terceros y/o particulares a los que afectase la directriz de la línea.

Cód. Validación: 77SEKXJONT2WPW7N25LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13

Ayuntamiento de Illescas



Plano POE-01, clasificación del suelo, del POM, donde se puede observar la clasificación de los terrenos por donde discurre parte de la línea soterrada.

Los sectores S.UB.SG.A01 C y S.UB.SG.A01 B son sectores previstos para la protección e instalación de redes de infraestructura cuyo programa de actuación urbanizadora aún no ha sido tramitado, por tanto, tal y como se indica en el artículo 67 del TRLOTAU, será de aplicación el régimen de suelo rústico.

Tal y como se indica en el artículo 67 del TRLOTAU:
"En el suelo urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, será aplicable el régimen propio del suelo rústico de reserva.
En el suelo urbanizable a que se refiere el párrafo anterior solo podrán autorizarse:
a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales.
b) Las obras provisionales respecto de las que se haya asumido, con inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin derecho a indemnización, en el momento en que así lo requiera la Administración actuante."

Se proyecta el tendido de una LAT, dicho tendido tiene carácter de permanente, por lo que no sería de aplicación el artículo 172 del TRLOTAU donde se establece el régimen de autorización provisional de actividades. Según el apartado 2 de este artículo "*los usos provisionales autorizados deberán cesar y las obras provisionales autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo acuerdo la administración actuante, o cuando haya transcurrido el plazo de vigencia establecido en la correspondiente licencia urbanística, sin que en ningún caso los afectados tengan derecho a percibir indemnización*".

Por otro lado, según lo establecido en el apartado 4.a) del artículo 37 del Reglamento de Suelo Rústico dicha actuación requiere de calificación urbanística previa a la licencia.

"Art 37. Actos que requieren calificación.
...
4. También se entenderá implícita la calificación urbanística en la aplicación de proyectos de obras y servicios promovidos por particulares en los siguientes casos y con los siguientes requisitos:

Cód. Validación: 7TSEKXJQNT2WPW7N2S5LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

a) Que se trate de proyectos u obras relativas a la implantación de instalaciones de transporte y distribución de energía o de instalaciones fijas de radiocomunicaciones con sistemas radiantes susceptibles de generar o recibir ondas radioeléctricas en un intervalo de frecuencia comprendido entre 10 KHz y 300 GHz.
…"

En cuanto a la competencia para el otorgamiento de la calificación urbanística, aunque en el artículo 42.2 del Reglamento de Suelo Rústico se indica que dicha concesión corresponderá a los municipios, al tratarse de una línea que afecta a varios municipios, según el apartado 3 de este mismo artículo, la concesión de la calificación será emitida por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.

Artículo 42. Órganos competentes para emitir la calificación.

…

3. *En los restantes supuestos la concesión de la calificación urbanística corresponderá a los municipios, que se pronunciarán sobre ella en el procedimiento de otorgamiento de licencia y con motivo de la resolución del mismo.*
4. *No obstante lo establecido en el número 2 anterior, cuando la competencia para emitir la calificación sea municipal y el acto de que se trate afecte a dos o más términos municipales, la concesión de la calificación será emitida por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.…"*

Además, se ha de tener en cuenta lo indicado en el artículo 40 del Reglamento de Suelo Rustico, en el que se indica, entre otros, lo siguiente:

"Articulo 40. Las condiciones legales mínimas y la caducidad y vigencia de las licencias municipales.

1. *Las licencias municipales deberán integrar el contenido de las calificaciones urbanísticas previas a título de condiciones legales mínimas.*
   Cuando, de conformidad con el artículo 37.4 de este Reglamento, la calificación urbanística del suelo rústico de reserva se entienda implícita en la aprobación de proyectos u urbanística del suelo rústico de reserva se entienda implícita e la aprobación de proyectos u obras promovidas por particulares, la licencia municipal deberá concretar las características de aprovechamiento que otorgue, así como las condiciones para su materialización de conformidad con la declaración de impacto ambiental; fijar la superficie de terrenos que deba ser objeto de replantación o regeneración natural de la vegetación para preservar los valores naturales o agrarios de éstos y su entorno; y establecer el plan de restauración o de obras o trabajos para la corrección de los efectos de la actividad de que se trate, en los términos previsto en el artículo 38.1. Asimismo, fijará, en su caso, el canon urbanístico de acuerdo con el artículo 33 de este Reglamento. …"

La licencia municipal es un acto posterior a la concesión de la calificación urbanística, por lo que no se podrá conceder esta sin que previamente se haya aprobado el proyecto, con la calificación implícita, por parte de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.

D) TRAMO AFECTANDO A CARRETERA CM4010

La carretera CM 4010 es de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por lo que para el tramo que afecta a dicha carretera será necesario disponer previamente a la tramitación de la correspondiente licencia de autorización al proyecto por parte de la Consejería de Fomento.

Cód. Validación: 7TSEKXJQNTZWPW7N2S5LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

Por otro lado, existen afecciones en las diferentes redes pues, tal y como se describen en los planos generales del POM, por dicha carretera discurren y se proyectan redes eléctricas, redes de saneamiento pluviales y fecales y redes de abastecimiento de agua. Deberá ponerse en contacto con las diferentes compañías con el fin de obtener la información necesaria sobre las redes existentes y previstas que condicionarán el trazado y profundidad de la infraestructura proyectada.

E) TRAMO AFECTANDO A SUELO URBANO

Este tramo discurre por la parcela con referencia catastral 45082A012000610000IH (polígono 12, parcela 61), clasificada como Suelo Urbano y calificada como Sistema General de Infraestructuras destinado a viario.

Dicho viario no se encuentra actualmente ejecutado. Deberá obtener los permisos necesarios de terceros y/o particulares a los que afectase la directriz de la línea, así como darse audiencia al Agente Urbanizador del Sector S.Ub.cO.08 Pradillos II, debiendo obtener del mismo el trazado exacto del vial, con las rasantes e instalaciones definidas, que condicionarán la profundidad y trazado de la infraestructura prevista.





Validación: 77SEKXJQNT2WPWTN255LDF59A
zación: https://illescas.sedelectronica.es/
mento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

F) TRAMO AFECTANDO AL SECTOR S.UB.CO.08 PRADILLOS II

Este tramo discurre por las parcelas con referencia catastral 45082A012000630000IA y 45082A012000560000IZ (polígono 12, parcela 56) y afecta al sector S.UB.Co.08.

El sector S.UB.Co.08 es un sector de suelo urbanizable destinado al uso industrial, conforme al POM vigente. Al día de la fecha se encuentra en fase de ejecución de la urbanización por Agente urbanizador. No cuenta con recepción total por parte del Ayuntamiento, por lo que deberá darse audiencia al Agente Urbanizador y tenerse en cuenta, el trazado proyectado, para el desarrollo del sector.





El trazado proyectado se sitúa soterrado bajo el futuro sistema general viario SG VI

G) TRAMO AFECTANDO AL SECTOR S.UB.SO.12

Este tramo discurre por las parcelas con referencia catastral 45082A012090020000IF (polígono 12, parcela 9002), 45082A012000550001OD (polígono 12, parcela 55), 45082A012000520001OO (polígono 12, parcela 52), 45082A012000490001OO (polígono 12, parcela 49) y 45082A012000500001OF (polígono 12, parcela 50), 45082A012000230000IS (polígono 12, parcela 23) y 45082A012000240001OX (polígono 12, parcela 24), clasificadas como Suelo Urbanizable del sector S.Ub.sO.12, conocido como NUEVO PATECMA.

Cód. Validación: 77SEKXJQNT2WPW7N2S5LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

Actualmente se encuentra en tramitación en Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de este sector. Al día de la fecha se ha seleccionado, por acuerdo de pleno, una alternativa técnica y proposición jurídico-económica con Plan Parcial de Mejora para la ordenación.

Se informa que, tanto el Plan de Ordenación Municipal como el Plan Parcial de Mejora incluido en el PAU, y que actualmente se encuentra en tramitación, incluyen la zona afectada como sistema general de infraestructuras, por lo que urbanísticamente la zona propuesta resulta compatible con el POM y con el PPM presentado. No obstante, se deberá tener en cuenta el trazado de la línea proyectada para la tramitación y desarrollo del sector.

Se trata de un sector cuyo programa de actuación urbanizadora aún no ha sido tramitado, por tanto, tal y como se indica en el artículo 67 del TRLOTAU, será de aplicación el régimen de suelo rústico.

Tal y como se indica en el artículo 67 del TRLOTAU:
"En el suelo urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, será aplicable el régimen propio del suelo rústico de reserva.
En el suelo urbanizable a que se refiere el párrafo anterior solo podrán autorizarse:
c) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales.
d) Las obras provisionales respecto de las que se haya asumido, con inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin derecho a indemnización, en el momento en que así lo requiera la Administración actuante."

Se proyecta el tendido de una LAT, dicho tendido tiene carácter de permanente, por lo que no sería de aplicación el artículo 172 del TRLOTAU donde se establece el régimen de autorización provisional de actividades. Según el apartado 2 de este artículo "*los usos provisionales autorizados deberán cesar y las obras provisionales autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo acuerdo la administración actuante, o cuando haya transcurrido el plazo de vigencia establecido en la correspondiente licencia urbanística, sin que en ningún caso los afectados tengan derecho a percibir indemnización*".

Al igual que se ha comentado anteriormente para los tramos que afectaban a los sectores S.Ub.SGA.01B y S.Ub.SGA.01C, la licencia no podrá ser concedida por el Ayuntamiento hasta que haya sido obtenida la aprobación del proyecto, con la

Cód. Validación: 77SEKXJGNT2NPW7N255LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

calificación implícita, por parte de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.

Por otro lado, este tramo se encuentra en zona de afección de una LAT, por lo que deberá presentarse autorización de dicha compañía para la ejecución de las instalaciones proyectadas.

H) TRAMO FINAL AFECTANDO AL SECTOR S.UB.CO.08 PRADILLOS II

Este tramo discurre por las parcelas con referencia catastral 45082A012000240001OX (polígono 12, parcela 24), clasificadas como Suelo Urbanizable del sector S.Ub.sO.08 Pradillos II, calificado como sistema local Infraestructura 01.

En este último tramo es donde se produce la entrada de la línea a la subestación eléctrica. Se deberá presentar autorización de la compañía para la ejecución de las instalaciones proyectadas.

En cuanto a la documentación aportada:

Debe aportarse un anexo urbanístico donde sea posible verificar lo siguiente:

- Zonas de afección por servidumbre de las líneas enterradas en todo su trazado y en los diferentes sectores y terrenos afectados.

- Implantación de la actuación sobre los terrenos afectados por la reparcelación del sector SUB CO 08 Pradillos II, SUB CO 10 Veredilla III, así como sobre el sector SUB SO 12 reflejado en el POM.

- Conforme al art. 161 punto 2, letra a) de TRLOTAU, la solicitud deberá estar acompañada de la acreditación del derecho bastante para la ejecución de la instalación y ejercicio de la actividad sobre las fincas afectadas.

- Las parcelas donde se pretende realizar la instalación se encuentran incluidas dentro del ámbito de prevención arqueológica B-1 del POM y se proyectan remociones del suelo, por lo que en aplicación del art. 276.2 del POM vigente, una vez presentado el correspondiente proyecto de ejecución, previamente a la obtención de licencia que permita iniciar las obras de construcción, deberá contar con control arqueológico previo

Cód. Validación: 77SEKXJONT2WPW7N2S5LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

y conforme a lo previsto en la LEY 4/2013 (art. 27) de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha deberá obtenerse la autorización previa a de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural que contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención, o en su caso aportar la resolución de exención de control arqueológico emitida por dicha Consejería.

La presente información se emite a título informativo por lo que para poder realizas las obras e instalaciones, en el supuesto de que las mismas se pudieran ajustar a las condiciones indicadas anteriormente, se deberá solicitar y obtener las correspondientes autorizaciones previamente a la ejecución de las obras.

Este informe trata exclusivamente sobre aspectos urbanísticos de la separata contenida en el Anexo I del proyecto por lo que, además, a juicio de este técnico, deben solicitarse informes relacionados con el expediente y su documentación a:

- Ingeniero técnico municipal con relación a las instalaciones proyectadas.
- Servicios jurídicos municipales por afectar a bienes de titularidad pública municipal.
- Departamento de medio ambiente municipal por afección a zonas verdes.
- Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, competente en materia de medio ambiente.

Y dar cuenta de lo solicitado a efectos de conocimiento a:

- EUCC del sector Veredilla III.
- Agente urbanizador de los sectores SUB CO 08 (Pradillos II), SUB CO 10 (Veredilla III) y SUB CO 12 (Nuevo Patecma).
- Propietarios afectados en la zona residencial Los Pradillos.
- Aqualia.

La presente información se emite a título informativo por lo que para poder realizar las obras e instalaciones, en el supuesto de que las mismas se pudieran ajustar a las condiciones indicadas anteriormente, se deberá solicitar y obtener las correspondientes autorizaciones previamente a la ejecución de las obras "

Y para que así conste y surta los debidos efectos, expido y firmo la presente certificación a petición de ***COLUMBA RENOVABLES S.L***, ***B-90406521***, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Manuel Tofiño Pérez,

En Illescas,

Vº Bº EL ALCALDE-PRESIDENTE	LA SECRETARIA ACCTAL
Doc. Firmado electrónicamente	Documento Firmado electrónicamente

Cód. Validación: 77SEKXJQNTZWPW7N255LDF59A
Verificación: https://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

11 INFORMACIÓN ADICIONAL

11.1 INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LÍNEA

Respecto a la situación actual de la tramitación de dicho proyecto, y tal como se ha indicado anteriormente en este documento, **el proyecto actual de "Línea aéreo-subterránea 220 kV SC SET Promotores -SET Pradillos 220 kV"** y a los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y los artículos 8 y 22 del decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, **se ha sometido recientemente al trámite de Información Pública a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen oportunas** relacionadas con la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la relación de bienes y derechos afectados por la instalación (expediente PE-618).

En relación con el trámite de información pública en el procedimiento de calificación urbanística, el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad urbanística, artículo 64.5 apartado d) indica lo siguiente:

5. *En los supuestos en los que la calificación corresponda a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística se regirá por las siguientes reglas:*

   d) ***Será innecesario reiterar el trámite de información pública*** *en el procedimiento de calificación urbanística cuando se acredite que:*

      1) El proyecto ya ha sido sometido a similar trámite en otro procedimiento administrativo.

      2) Que dicho trámite ha sido realizado en un periodo no que no diste más de tres meses de la solicitud de la calificación urbanística ante el órgano competente

      3) Y que dicha información pública se ha referido y ha comprendido la totalidad de los aspectos urbanísticos de la actuación

De acuerdo con lo establecido en este precepto y habida cuenta del reciente trámite de información pública al que se ha sometido el proyecto que nos ocupa, a

continuación se analiza la situación del proyecto a fin de determinar si concurren las condiciones que eximen de la reiteración del trámite de información pública en el procedimiento de calificación urbanística. En este sentido, se evaluará si el proyecto ha sido sometido previamente a un trámite de información pública en otro procedimiento administrativo, si dicho trámite ha tenido lugar dentro de los tres meses anteriores a la solicitud de calificación urbanística y si la información pública realizada ha abarcado la totalidad de los aspectos urbanísticos de la actuación. El cumplimiento de estos requisitos permitirá establecer si resulta innecesario reiterar el citado trámite en el marco de la calificación urbanística.

Sobre la 1ª condición: "El proyecto ya ha sido sometido a similar trámite en otro procedimiento administrativo".

Como ya se ha indicado anteriormente, este proyecto ha sido sometido a Información Pública para la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la relación de bienes y derechos afectados por dicha instalación; siendo este un trámite similar.

De este modo, y dando cumplimiento a la norma que le es de aplicación, este proyecto se ha sometido al trámite de información pública durante el plazo de treinta días, a cuyo efecto se ha insertado un anuncio en:

- Diario ABC con fecha 27 de diciembre de 2024.
- Boletín Oficial de la Provincia de Toledo con fecha 8 de enero de 2025.
- Diario Oficial de Castilla La Mancha con fecha 16 de enero de 2025.

Se adjuntan todas las publicaciones como **Anexo 1**

El proyecto se ha hecho público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por el mismo, cuya relación se inserta al final del anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en las oficinas de la Delegación Provincial, sita en C/ Huérfanos Cristinos, 5, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/eKfP8T71C08xNp1

A tal fin en dicho enlace, se ha puesto a disposición de cualquier público la información relativa al proyecto; como es el proyecto técnico completo junto con la Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA), Estudio de Seguridad y Salud, y Gestión de Residuos, parcelario con ortofoto, planos de perfiles y cruzamientos de la línea, planos de usos del suelo, así como las separatas correspondientes.

De este modo, y con la información aportada por COLUMBA RENOVABLES, S.L, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación provincial de Toledo y dentro del trámite de consultas establecido, ha notificado y remitido el proyecto y separata correspondiente a cada organismo que pudiese verse afectado por el mismo.

En concreto, las separatas remitidas a los organismos han sido las siguientes:

- Separata para Ayuntamiento de Cedillo del Condado
- Separata para Ayuntamiento de Illescas
- Separata para Ayuntamiento de Pantoja
- Separata para Ayuntamiento de Recas
- Separata para Ayuntamiento de Yuncler
- Separata para Ayuntamiento de Yunclillos
- Separata para Ayuntamiento de Numancia de la Sagra
- Separata para ADIF
- Separata para Concesión Minera Cedillo I
- Separata para Confederación Hidrográfica del Tajo
- Separata para Consejería de Desarrollo Sostenible DG de transición energética. Minería. Gobierno de Castilla – La Mancha
- Separata para Dirección General de Medio Natural
- Separata para Diputación de Toledo. Área de cooperación, infraestructura, hacienda y presupuesto
- Separata para Dirección General de Carreteras. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana. Gobierno de España
- Separata para Concesión Minera El Condado
- Separata para Concesión Minera Estela
- Separata para la Concesión Minera Camarenilla

- Separata para Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Consejería de Fomento, Dirección General de Carreteras
- Separata para Concesión Minera Las Junqueras
- Separata para Concesión Minera Ontalba II
- Separata para Red Eléctrica de España
- Separata para Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico S.L
- Separata para Concesión Minera Tolsa S.A (Concesiones Mineras Maribel, Juana, Saexmi, Demasia y Bilbao)
- Separata para Unión Fenosa S.A
- Separata para Concesión Minera Unquerillas

Sobre la 2ª condición: "Que dicho trámite haya sido realizado en un periodo no que no diste más de tres meses de la solicitud de la calificación urbanística ante el órgano competente".

Respecto a esta condición, dicho trámite de Información Pública del citado proyecto se ha iniciado con la publicación del anuncio en las diversas plataformas en las siguientes fechas: Diario ABC con fecha 27 de diciembre de 2024, Boletín Oficial de la Provincia de Toledo con fecha 8 de enero de 2025 y Diario Oficial de Castilla La Mancha, con fecha 16 de enero de 2025. Siendo la última fecha de publicación la del 16 de enero de 2025 y sobre la cual hay que contar treinta días para poder formularse

por los interesados las alegaciones que estimen oportunas, finalizándose este plazo el 6 de marzo de 2025.

De modo, que, para poder dar cumplimiento a este punto, la solicitud de calificación urbanística tiene que solicitarse en una fecha no posterior al 6 de junio de 2025.

Sobre la 3ª condición: "Y que dicha información pública se ha referido y ha comprendido la totalidad de los aspectos urbanísticos de la actuación".

Respecto a esta condición, en dicho trámite de información pública se ha aportado el proyecto técnico, incluyendo información relativa a la clasificación del suelo según término municipal, junto con el resto de información relativa al proyecto incluido en el punto 1 de este apartado (RBDA, parcelario con ortofoto, planos de perfil y cruzamientos de la línea y planos de usos del suelo).

De este modo, y en base a la información proporcionada en este apartado y a la justificación desarrollada en los apartados anteriores, se puede concluir diciendo que actualmente el proyecto cumple de forma suficiente todas las condiciones exigidas para poder acogerse a la innecesaridad de someter el proyecto a un nuevo procedimiento de información pública para la obtención de calificación urbanística.

11.2 OTRAS AUTORIZACIONES

Cabe destacar que el proyecto cumple con prácticamente la totalidad de los requisitos y documentación solicitada por el Órgano Sustantivo para la aprobación del proyecto definitivo, tanto del proyecto inicialmente presentado como de las modificaciones del mismo, siendo estos requisitos los siguientes:

- Anexo técnico en el que se recoja el nuevo trazado de la línea eléctrica subterránea a su paso por el municipio de Numancia de la Sagra, con planos debidamente acotados y a la escala adecuada, para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.

- VºBº al Anexo técnico a presentar en el que se contemplen todas las indicaciones reflejadas en el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y las medidas contempladas en el mismo, debidamente presupuestadas y con cronograma de las distintas actuaciones.

- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de esta Delegación Provincial, en caso de posible afección a vegetación natural de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, así como copia de la Autorización del mismo Servicio previa a la afección de las vías pecuarias existentes en la zona del proyecto, según lo establecido en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha

- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural de esta Delegación Provincial, en caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado de la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural - Sección de Vías Pecuarias de esta Delegación Provincial de la ocupación del dominio público pecuario, Camino de Toledo a Madrid, y Vereda de Torrejón

Toda esta documentación se remitirá al Órgano Sustantivo completa una vez se complete el expediente.

Por otro lado, es preciso subrayar que el proyecto ya cuenta con casi la totalidad de las autorizaciones preceptivas que han de otorgar otros organismos. A continuación, se incluye el listado de las autorizaciones sectoriales del proyecto obtenidas hasta el momento y se adjuntan los documentos como **Anexo 2.**

1) Autorización de CHT. Expediente L-0036/2024.
2) Autorización de la Dirección General de Carreteras CLM. Expediente TO 6678-20.
3) Autorización de la Diputación de Toledo. Servicio de Carreteras. Expte 482/2004.
4) Autorización de Adif. Expediente 2024-0415-RC.

Las restantes autorizaciones ya han sido solicitadas y se encuentran en proceso de resolución. Una vez obtenidas, se incorporarán a este expediente; siendo estas:

- Autorización Dirección General de Carreteras. Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible. Expediente OL-AUT-24-028.
- Autorización Vías Pecuarias. Servicio Forestal. Expediente VP/49/20.

12 CONCLUSIÓN

Si bien el trazado inicialmente propuesto era plenamente compatible con las diversas tipologías de suelo conforme a la TRLOTAU, ha sido necesario adecuarlo para atender a los intereses urbanísticos de los diferentes ayuntamientos afectados.

La sucesión de modificaciones, todas ellas implicando soterramiento total o parcial de la línea, obligó a la realización de nueva Evaluación Ambiental Simplificada, que ha sido resuelta favorablemente en diciembre de 2024.

El presente informe es indicativo de las gestiones realizadas ante los diferentes ayuntamientos y **en ningún modo reemplaza la preceptiva documentación e información que ha de acompañarse a la solicitud de Calificación Urbanística a ser tramitada ante la Consejería de Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.**

El alargamiento de los plazos derivado de las sucesivas gestiones ha absorbido cualquier holgura en el plazo de la tramitación, siendo necesaria la máxima agilidad en la resolución de los trámites restantes.

Atentamente,

31335687G JOSE MANUEL RODRIGUEZ (R: B90406497)

Firmado digitalmente por 31335687G JOSE MANUEL RODRIGUEZ (R: B90406497)
Fecha: 2025.06.16 09:06:31 +02'00'

Fdo.: _____

José Manuel Rodriguez de la Cruz

En nombre y representación de **Columba Renovables, S.L**

13 RELACIÓN DE ANEXOS

A continuación, la relación de anexos a los que se alude en este escrito para mayor comprensión del documento:

ANEXO 1: Anuncios en los pertinentes boletines y periódico sobre la información pública de autorización administrativa de construcción y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones de evacuación proyectadas con número de expediente PE-618.

ANEXO 2: Autorizaciones y solicitudes.

ANEXO 3: Resolución de Declaración de Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental del citado proyecto.

ANEXO 4: Relación de Bienes y Derechos afectados por el proyecto.

ANEXO 5: Planos del proyecto con Ortofoto y Parcelario.

ANEXO 6: Planos de perfil y cruzamientos del proyecto.

ANEXO 7: Copia de los Informes de Compatibilidad Urbanística

14 PLANO GENERAL

Situación de las plantas fotovoltaicas y la línea de evacuación de 220



15 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

(LA) línea aérea (LS) línea soterrada (OT) ocupacion temporal	Término municipal	Finca proyecto	Polígono	Parcela	Referencia catastral	Longitud (M) (LA) Traza (LS) canalización	Servidumbre (M2) (LA) vuelo (LS) canalización	Tala arbolado (M2)	Naturaleza	Clasificación suelo: clase y categoría (régimen aplicable) *
LA	Recas	**1**	20	33	45146A020000330000HS	83	401		LS	SRR
LA	Yunclillos	**2**	10	58	45205A010000580000RO	82	930		LR	SRR
LA	Yunclillos	**3**	10	4	45205A010000040000RE	145	3522		O	SRR
LA	Yunclillos	**4**	10	1	45205A010000010000RX	61	433		LS	SRR
LA	Yunclillos	**5**	10	8	45205A010000080000RH		119		LR	SRR
OT	Yunclillos	**6**	10	9002	45205A010090020000RU				DP	SRR
LA	Yunclillos	**7**	10	6	45205A010000060000RZ	283	6804		LS	SRR
LA	Yunclillos	**8**	10	77	45205A010000770000RA	322	7134		LR	SRR
LA	Yunclillos	**9**	10	11	45205A010000110000RH		287		LS	SRR
LA	Yunclillos	**10**	10	9001	45205A010090010000RZ	7	170		DP	SRR
LA	Yunclillos	**11**	11	86	45205A011000860000RA	25	801		LR-I	SRR-SRNUPa VPP
LA	Yunclillos	**12**	11	82	45205A011000820000RZ		838		LS	SRR
LA	Yunclillos	**12.1**	11	80	45205A011000800000RE		185		LR	SRR
LA	Yunclillos	**13**	11	83	45205A011000830000RU	384	8316		LS	SRR-SRNUPa VPP
OT	Yunclillos	**14**	11	9001	45205A011090010000RD				DP	SRR
OT	Yunclillos	**15**	11	43	45205A011000430000RI				LS-PR	SRR
OT	Yunclillos	**17**	11	85	45205A011000850000RW				LS-AR	SRR

LA	Yunclillos	**18**	11	84	45205A011000840000RH		68		LS	SRR-SRNUPn
LA	Yunclillos	**19**	11	81	45205A011000810000RS	233	11078		LS-AR	SRR-SRNUPn-SRNUPc
LA	Yunclillos	**19.1**	11	79	45205A011000790000RZ		7		LR	SRNUPn-SRNUPc
LA	Yunclillos	**20**	501	9004	45205A501090040000ER	36	1402		DP	SRNUPc
LA	Yunclillos	**21**	501	32	45205A501000320000EG	383	10000		LR-PR	SRR-SRNUPa DPH - SRNUPc
LA	Yunclillos	**22**	501	9002	45205A501090020000EO	12	328		DP	SRR-SUB OE-SRNUPa DPH-SRNUPn
LA	Yunclillos	**23**	501	31	45205A501000310000EY	385	10185		LS	SUB OE
LA	Yunclillos	**24**	501	9001	45205A501090010000EM	7	214		DP	SRR
LA	Yunclillos	**25**	501	110	45205A501001100000ED	233	5259		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**26**	501	111	45205A501001110000EX	133	4467		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**27**	501	112	45205A501001120000EI	134	3622		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**28**	501	115	45205A501001150000ES	96	1655		LS	SRR
LA	Yunclillos	**29**	501	105	45205A501001050000EK	110	2949		LS	SRR
LA	Yunclillos	**30**	501	104	45205A501001040000EO	288	5835		LS	SRR
LA	Yunclillos	**31**	501	9010	45205A501090100000EI	7	161		DP	SRR
OT	Yunclillos	**32**	501	103	45205A501001030000EM				LS	SRR
LA	Yunclillos	**33**	501	152	45205A501001520000EU	316	7709		LS	SRR
LA	Yunclillos	**34**	501	9014	45205A501090140000EZ	44	1040		DP	SRR
LA	Yunclillos	**35**	501	146	45205A501001460000EE	203	6135		LS	SRR
LA	Yunclillos	**36**	501	147	45205A501001470000ES	202	4275		LS	SRR
LA	Yunclillos	**37**	501	144	45205A501001440000EI		47		LS	SRR
LA	Yunclillos	**38**	501	9009	45205A501090090000EE	6	151		DP	SRR
LA	Yunclillos	**39**	501	175	45205A501001750000EX		237		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yunclillos	**40**	501	174	45205A501001740000ED	70	1787		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yunclillos	**41**	501	9008	45205A501090080000EJ	14	434		DP	SRNUPi
LA	Yunclillos	**42**	502	270	45205A502002700000EL	30	967		LS	SRR-SRNUPi

LA	Yunclillos	**43**	502	30269	45205A502302690000ER	4	57		LS	SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**44**	502	20269	45205A502202690000EG	71	1217		LS	SRR
LA	Yunclillos	**45**	502	269	45205A502002690000EF	57	1708		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yunclillos	**46**	502	10269	45205A502102690000EE	70	1804		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yunclillos	**47**	502	268	45205A502002680000ET	102	2390		LS	SRR
LA	Yunclillos	**48**	502	265	45205A502002650000EQ	64	1992		LR	SRR
LA	Yunclillos	**49**	502	267	45205A502002670000EL	76	2377		LS	SRR
LA	Yunclillos	**50**	502	264	45205A502002640000EG	63	1694		LR-I	SRR
LA	Yunclillos	**51**	502	263	45205A502002630000EY	79	1393		LR-I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**52**	502	260	45205A502002600000EW	49	821		LS	SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**53**	502	250	45205A502002500000EI	42	821		LS	SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**54**	502	246	45205A502002460000EX	138	2594		LS	SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**55**	502	247	45205A502002470000EI	120	1562		LS	SRR-SRNUPa DPH
OT	Yunclillos	**56**	502	249	45205A502002490000EE				LS	SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**57**	502	238	45205A502002380000EM	109	2224		LR-I-V-S	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yunclillos	**58**	502	297	45205A502002970000EQ	68	1228		LS	SRR
LA	Yunclillos	**59**	502	236	45205A502002360000ET	70	1043		LR-I	SRR
LA	Yunclillos	**60**	502	235	45205A502002350000EL	80	1492		LS	SRR
LA	Yunclillos	**61**	502	9002	45205A502090020000EQ	6	93		DP	SRR
LA	Yunclillos	**62**	502	234	45205A502002340000EP	50	892		LS	SRR
LA	Yunclillos	**63**	502	191	45205A502001910000ES	77	919		LR	SRR
LA	Yunclillos	**64**	502	192	45205A502001920000EZ	35	469		LR	SRR
LA	Yunclillos	**65**	502	193	45205A502001930000EU	58	1086		LS	SRR
LA	Yunclillos	**66**	502	194	45205A502001940000EH	26	564		LS	SRR
LA	Yunclillos	**67**	502	195	45205A502001950000EW	105	2271		LR-O-S	SRR
LA	Yunclillos	**68**	502	188	45205A502001880000ES	70	1069		LS	SRR
LA	Yunclillos	**69**	502	157	45205A502001570000EZ		5		LR	SRR
OT	Yunclillos	**70**	502	187	45205A502001870000EE				LS	SRR

LA	Yunclillos	**71**	502	171	45205A502001710000EQ	327	5621		LS	SRR
LS	Yunclillos	**71**	502	171	45205A502001710000EQ	13	21		LS	SRR
LS	Yunclillos	**79**	502	9018	45205A502090180000EE	6	10		DP	SUB OD-SRR
OT	Yunclillos	**79**	502	9018	45205A502090180000EE				DP	SUB OD-SRR
LS	Recas	**82**	506	9003	45146A506090030000GQ	277	444		DP	SUB OD-SRR
LS	Recas	**2000**	506	986	45146A506009860000GJ	210	307		LS	SRR-SUB OD-SRNUPi
LS	Recas	**2001**	506	1031	45146A506010310000GJ	72	114		LS	SUB OD-SRNUP
OT	Recas	**2001**	506	1031	45146A506010310000GJ				LS	SUB OD-SRNUP
LS	Recas	**2002**	506	1030	45146A506010300000GI	21	33		LS	SUB OE
LA	Recas	**2002**	506	1030	45146A506010300000GI	29	335		LS	SUB OE
LS	Recas	**2003**	506	9005	45146A506090050000GL	10	16		DP	SRNUPi
OT	Recas	**2003**	506	9005	45146A506090050000GL				DP	SRNUPi
LA	Recas	**2004**	506	1029	45146A506010290000GE	265	4326		LS	SRR
LA	Recas	**2005**	506	1028	45146A506010280000GJ	92	1597		LS	SRR
LA	Recas	**2006**	506	1024	45146A506010240000GR	125	3085		LS	SRR
LA	Recas	**2007**	506	1023	45146A506010230000GK	103	2008		LS	SRR
LA	Recas	**2008**	506	1020	45146A506010200000GF	34	480		LS	SRR
LA	Recas	**2009**	506	1019	45146A506010190000GO	71	1513		LS-O	SRR
LA	Recas	**2010**	506	1011	45146A506010110000GY	94	2586		LS	SRR
LA	Recas	**2011**	506	1012	45146A506010120000GG	97	2530		O	SRR
LA	Recas	**2012**	506	1013	45146A506010130000GQ	74	1271		LS	SRR
LA	Recas	**2013**	506	1014	45146A506010140000GP	74	1397		O	SRR
LA	Recas	**2014**	506	1015	45146A506010150000GL	49	1211		LS	SRR
LA	Recas	**95**	506	9006	45146A506090060000GT	1	30		DP	SRR
LA	Cedillo del Condado	**2015**	18	9004	45047A018090040000IU	2	49		DP	SRR
LA	Cedillo del Condado	**97**	18	54	45047A018000540000IQ	64	1688		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**100**	18	53	45047A018000530000IG	50	1210		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**101**	18	52	45047A018000520000IY	64	1213		LS	SRR

LA	Cedillo del Condado	**103**	18	51	45047A018000510000IB	48	532		LS	SRR
OT	Yuncler	**104**	16	2	45204A016000020000MY				LS	SRR
LA	Yuncler	**105**	16	3	45204A016000030000MG	94	1458		LS	SRR
LA	Yuncler	**106**	16	4	45204A016000040000MQ	91	1811		LS	SRR
LA	Yuncler	**107**	16	6	45204A016000060000ML	87	1369		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**108**	18	85	45047A018000850000IG	16	242		O	SRR
LA	Cedillo del Condado	**109**	18	77	45047A018000770000IH	27	491		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**110**	18	49	45047A018000490000IY	24	499		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**111**	18	81	45047A018000810000IW	35	715		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**112**	18	74	45047A018000740000IS	68	1556		O	SRR
LA	Cedillo del Condado	**113**	18	48	45047A018000480000IB		77		O	SRR
LA	Cedillo del Condado	**114**	18	62	45047A018000620000IM	10	245		O	SRR
LA	Cedillo del Condado	**115**	18	46	45047A018000460000IW	4	166		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**116**	18	43	45047A018000430000IZ	101	1681		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**117**	18	41	45047A018000410000IE	49	889		O	SRR
LA	Yuncler	**118**	16	9001	45204A016090010000ML	6	127		I	SRNUPa DPH
LA	Cedillo del Condado	**119**	18	42	45047A018000420000IS	60	706		LS	SRR
LA	Cedillo del Condado	**120**	18	40	45047A018000400000IJ	4	137		LS	SRR-SRNUP
LA	Cedillo del Condado	**121**	18	9006	45047A018090060000IW	19	420		DP	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**122**	16	9	45204A016000090000MM	31	745		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**123**	16	251	45204A016002510000MZ	29	723		O	SRR
LA	Yuncler	**124**	16	10	45204A016000100000MT	50	1195		O	SRR
LA	Yuncler	**125**	16	16	45204A016000160000MD		10		LS	SRR
LA	Yuncler	**126**	16	15	45204A016000150000MR	51	1058		O	SRR
LA	Yuncler	**127**	16	17	45204A016000170000MX	26	412		LS	SRR
LA	Yuncler	**128**	16	18	45204A016000180000MI	46	636		O	SRR
LA	Yuncler	**129**	16	244	45204A016002440000MI		33		O	SRR
LA	Yuncler	**130**	16	26	45204A016000260000MU	27	515		O	SRR

LA	Yuncler	**131**	16	24	45204A016000240000MS	18	270		O	SRR
LA	Yuncler	**132**	16	28	45204A016000280000MW		10		LS	SRR
LA	Yuncler	**133**	16	27	45204A016000270000MH	53	1133		LS	SRR
LA	Yuncler	**134**	16	29	45204A016000290000MA	31	703		O	SRR
LA	Yuncler	**135**	15	15	45204A015000150000MS	24	519		O	SRR
LA	Yuncler	**137**	15	16	45204A015000160000MZ	53	1048		O	SRR
LA	Yuncler	**138**	15	17	45204A015000170000MU	13	217		LS	SRR
LA	Yuncler	**139**	15	9003	45204A015090030000MX	6	86		I	SRR
LA	Yuncler	**140**	15	21	45204A015000210000MH	32	417		LS	SRR
OT	Yuncler	**141**	16	58	45204A016000580000MU				O	SRR
LA	Yuncler	**142**	15	20	45204A015000200000MU	46	504		LS	SRR
LA	Yuncler	**143**	15	54	45204A015000540000MW	13	254		LS	SRR
LA	Yuncler	**144**	15	52	45204A015000520000MU	10	238		O	SRR
LA	Yuncler	**145**	15	55	45204A015000550000MA	22	362		LS	SRR
LA	Yuncler	**146**	15	51	45204A015000510000MZ	40	1012		LS	SRR
LA	Yuncler	**147**	15	53	45204A015000530000MH	12	261		O	SRR
LA	Yuncler	**148**	15	194	45204A015001940000MT	22	395		LS	SRR
OT	Yuncler	**149**	16	9006	45204A016090060000MK				I	SRR
LA	Yuncler	**150**	15	49	45204A015000490000MU	22	610		LS	SRR
LA	Yuncler	**151**	15	195	45204A015001950000MF	16	706		O	SRR
LA	Yuncler	**152**	15	193	45204A015001930000ML	28	838		LS	SRR
OT	Yuncler	**153**	16	9005	45204A016090050000MO				I	SRR
LA	Yuncler	**154**	15	192	45204A015001920000MP		14		LS	SRR
LA	Yuncler	**155**	15	9004	45204A015090040000MI	5	144		I	SRR
LA	Yuncler	**156**	15	187	45204A015001870000MG	37	1044		O	SRR
LA	Yuncler	**157**	15	183	45204A015001830000MW	14	385		LS	SRR
LA	Yuncler	**158**	15	180	45204A015001800000MZ	10	196		O	SRR
LA	Yuncler	**159**	15	182	45204A015001820000MH	26	672		LS	SRR

OT	Villaluenga de la Sagra	**160**	2	9007	45189A002090070000WM				DP	SRR
LA	Yuncler	**161**	15	179	45204A015001790000MH		100		LS	SRR
LA	Yuncler	**162**	15	181	45204A015001810000MU	16	285		O	SRR
LA	Yuncler	**163**	15	178	45204A015001780000MU	15	225		O	SRR
LA	Yuncler	**164**	15	177	45204A015001770000MZ	18	396		LS	SRR
LA	Yuncler	**165**	15	176	45204A015001760000MS	9	138		O	SRR
LA	Yuncler	**166**	15	175	45204A015001750000ME	7	97		O	SRR
LA	Yuncler	**167**	15	174	45204A015001740000MJ	79	1294		O	SRR
OT	Villaluenga de la Sagra	**168**	2	9010	45189A002090100000WM				DP	SRR
LA	Yuncler	**169**	15	208	45204A015002080000MU		12		O	SRR
LA	Yuncler	**170**	15	173	45204A015001730000MI	2	129		O	SRR
LA	Yuncler	**171**	15	212	45204A015002120000MH	13	195		O	SRR
LA	Yuncler	**174**	15	213	45204A015002130000MW		82		O	SRR
LA	Yuncler	**175**	15	211	45204A015002110000MU	32	805		LS	SRR
LA	Yuncler	**176**	15	214	45204A015002140000MA	37	980		O	SRR
LA	Yuncler	**177**	15	217	45204A015002170000MG	51	1230		LS	SRR
LA	Yuncler	**178**	15	215	45204A015002150000MB	43	1116		LS	SRR
OT	Yuncler	**179**	15	224	45204A015002240000MT				O	SRR
LA	Yuncler	**180**	15	218	45204A015002180000MQ	29	587		LS	SRR
LA	Yuncler	**181**	15	223	45204A015002230000ML	72	1191		O	SRR
OT	Yuncler	**182**	15	227	45204A015002270000MO				O	SRR
OT	Yuncler	**183**	15	258	45204A015002580000MM				O	SRR
LA	Yuncler	**184**	15	219	45204A015002190000MP	54	827		LS	SRR
OT	Yuncler	**185**	15	230	45204A015002300000MO				O	SRR
OT	Yuncler	**186**	15	231	45204A015002310000MK				O	SRR
OT	Yuncler	**187**	15	232	45204A015002320000MR				O	SRR
OT	Yuncler	**188**	15	233	45204A015002330000MD				O	SRR
LA	Yuncler	**189**	15	222	45204A015002220000MP		264		O	SRR

LA	Yuncler	**190**	15	225	45204A015002250000MF	34	971		O	SRR
LA	Yuncler	**191**	15	255	45204A015002550000ML	11	362		O	SRR
LA	Yuncler	**192**	16	9003	45204A016090030000MF	5	108		I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**193**	15	226	45204A015002260000MM	58	1758		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**194**	15	9005	45204A015090050000MJ	39	1784		I	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**195**	15	9002	45204A015090020000MD	13	314		I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**196**	15	108	45204A015001080000ME		12		O	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**197**	15	109	45204A015001090000MS		166		O	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**198**	15	110	45204A015001100000MJ	40	958		LS	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**199**	15	111	45204A015001110000ME	22	305		LS	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**201**	15	112	45204A015001120000MS		55		LS	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**202**	14	53	45204A014000530000MQ	3	269		LS	SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**203**	14	54	45204A014000540000MP	102	1900		O	SRR-SRNUPa DPH
LA	Yuncler	**204**	14	57	45204A014000570000MF	23	384		LS	SRR
LA	Yuncler	**205**	14	58	45204A014000580000MM	18	322		LS	SRR
LA	Yuncler	**206**	14	59	45204A014000590000MO	40	813		LS	SRR
LA	Yuncler	**207**	14	56	45204A014000560000MT	59	679		LS	SRR
LA	Yuncler	**208**	14	60	45204A014000600000MF	59	1303		LS	SRR
LA	Yuncler	**209**	14	62	45204A014000620000MO	21	453		LS	SRR
LA	Yuncler	**210**	14	63	45204A014000630000MK	47	965		LS	SRR
LA	Yuncler	**211**	14	64	45204A014000640000MR	22	385		LS	SRR
LA	Yuncler	**212**	14	9001	45204A014090010000MS	4	112		I	SRR
LA	Yuncler	**213**	14	66	45204A014000660000MX	50	690		LS	SRR
LA	Yuncler	**214**	14	68	45204A014000680000MJ	24	344		LS	SRR
LA	Yuncler	**215**	14	69	45204A014000690000ME	24	423		LS	SRR
LA	Yuncler	**216**	14	70	45204A014000700000MI	23	454		LS	SRR
OT	Cedillo del Condado	**217**	16	25	45047A016000250000IZ				LS	SRR
LA	Yuncler	**218**	14	71	45204A014000710000MJ	27	590		LS	SRR

LA	Yuncler	**219**	14	9002	45204A014090020000MZ	4	88		I	SRR-SUB OE-SRNUPi
LA	Yuncler	**220**	14	72	45204A014000720000ME	20	396		LS	SRR
LA	Yuncler	**221**	14	73	45204A014000730000MS	13	329		LS	SRR
OT	Cedillo del Condado	**222**	16	9006	45047A016090060000IK				DP	SRR
LA	Yuncler	**223**	14	74	45204A014000740000MZ	4	121		LS	SRR
LA	Yuncler	**224**	13	78	45204A013000780000ML	31	715		LS	SRR
LA	Yuncler	**225**	15	9001	45204A015090010000MR	4	114		I	SRR
LA	Yuncler	**226**	13	77	45204A013000770000MP	73	1498		LS	SRR
LA	Yuncler	**227**	13	76	45204A013000760000MQ	22	362		LS	SRR
LA	Yuncler	**228**	13	90	45204A013000900000MR	87	1034		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yuncler	**229**	13	9007	45204A013090070000MT	3	76		I	SRR-SUB OE-SRNUPi
LA	Yuncler	**230**	13	93	45204A013000930000MI	37	591		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yuncler	**232**	13	9006	45204A013090060000ML	13	251		I	SRNUPi
LA	Yuncler	**233**	13	95	45204A013000950000ME		209		LS	SRR
LA	Yuncler	**1000**	13	92	45204A013000920000MX	236	4161		LS	SRR-SRNUPi
LA	Yuncler	**1001**	13	96	45204A013000960000MS	188	3034		LS	SRR
LS	Yuncler	**1001**	13	96	45204A013000960000MS	14	23		LS	SRR
OT	Yuncler	**1002**	13	97	45204A013000970000MZ				LS	SRR
OT	Yuncler	**1003**	13	6	45204A013000060000MB				LS	SRR
OT	Yuncler	**1004**	13	98	45204A013000980000MU				LS	SRR
OT	Yuncler	**1005**	13	103	45204A013001030000MB				LS	SRR
OT	Yuncler	**1006**	13	8	45204A013000080000MG				LS	SRR
OT	Yuncler	**1007**	13	9	45204A013000090000MQ				LS	SRR
OT	Yuncler	**1008**	13	12	45204A013000120000MQ				LS	SRR
OT	Yuncler	**242**	13	110	45204A013001100000MP				LS	SRR
LS	Yuncler	**257**	13	9004	45204A013090040000MQ	601	935		DP	SRR-SRNUPi
LS	Yuncler	**260**	13	20	45204A013000200000MM	134	215		LR	SRR-SRNUPa DPH
LS	Yuncler	**261**	13	9003	45204A013090030000MG	21	34		I	SRNUPa DPH

LS	Yuncler	**1009**	13	23	45204A013000230000MR	117	186		LS	SRNUPa DPH
LS	Yuncler	**262**	13	9002	45204A013090020000MY	16	26		DP	SRNUPi
LS	Yuncler	**263**	13	33	45204A013000330000MZ	74	118		LS	SRNUPa DPH-SRNUPi
LS	Yuncler	**264**	12	9002	45204A012090020000MF	12	19		I	SRNUPi
LS	Yuncler	**265**	13	35	45204A013000350000MH	11	18		LS	SRNUPi
LS	Yuncler	**266**	13	9001	45204A013090010000MB	12	19		I	SRNUPi
LS	Yuncler	**267**	13	34	45204A013000340000MU	32	49		LS	SRNUPi
LS	Yuncler	**268**	12	32	45204A012000320000MB	12	17		LR	SRNUPi
LS	Yuncler	**269**	12	31	45204A012000310000MA	39	62		LR	SRNUPa DPH-SRNUPi
LS	Yuncler	**270**	12	36	45204A012000360000MP	27	44		LS	SRNUPa DPH-SRNUPi
LS	Yuncler	**271**	12	30	45204A012000300000MW	44	43		LS	SRNUPa DPH-SRNUPi
LS	Yuncler	**272**	12	37	45204A012000370000ML	44	70		LS	SRR-SRNUPa DPH
LS	Yuncler	**273**	12	40	45204A012000400000ML	33	52		LS	SRR-SRNUPa DPH
LS	Yuncler	**277**	12	39	45204A012000390000MF	107	171		LS	SRR-SRNUPi
LS	Yuncler	**279**	12	9001	45204A012090010000MT	3	5		I	SRNUPi
LS	Yuncler	**285**	3	9003	45204A003090030000MW	4	7		I	SRNUPi
LS	Yuncler	**1011**	3	9006	Sin datos	735	1148		DP	SRR-SRNUPi-SRNUPn
OT	Yuncler	**1012**	3	1	45204A003000010000MI				PM	SRNUPn
OT	Yuncler	**1013**	3	31	45204A003000310000MD				LS	SRR
LS	Yuncler	**1014**	3	28	45204A003000280000MD	8	12		LS	SUB OE
LS	Yuncler	**1015**	3	22	45204A003000220000MT	17	26		LS	SUB OE
LS	Yuncler	**1016**	3	27	45204A003000270000MR	40	64		LS	SUB OE
LS	Yuncler	**1017**	3	25	45204A003000250000MO	21	34		LS	SUB OE
LS	Yuncler	**1018**	3	21	45204A003000210000ML	288	461		LS	SUB OE
LS	Yuncler	**1019**	3	9002	45204A003090020000MH	5	8		I	SUB OE
LS	Yuncler	**1021**	4	56	45204A004000560000MG	882	1384		LS	SUB OE-SRNUPi
LS	Yuncler	**1022**	5	1	45204A005000010000MG	259	386		LS	SUB OE
OT	Yuncler	**1023**	5	130	45204A005001300000MG				LS	SRR

OT	Yuncler	**1024**	5	129	45204A005001290000MP				LS	SRR
OT	Yuncler	**1025**	5	128	45204A005001280000MQ				LS	SRR
OT	Yuncler	**1026**	5	127	45204A005001270000MG				LS-P	SRR
OT	Yuncler	**1027**	5	126	45204A005001260000MY				LS	SRR
OT	Yuncler	**1028**	5	124	45204A005001240000MA				LS	SRR
OT	Yuncler	**1029**	5	125	45204A005001250000MB				LS	SRR
OT	Yuncler	**1030**	7	42	45204A007000420000MU				LS	SRR
OT	Yuncler	**1031**	7	43	45204A007000430000MH				LS	SRR
OT	Yuncler	**1032**	7	44	45204A007000440000MW				LS	SRR
OT	Yuncler	**362**	7	46	45204A007000460000MB				LS	SRR
LS	Yuncler	**363**	7	47	45204A007000470000MY				LS	SRR
OT	Yuncler	**364**	7	48	45204A007000480000MG				LS	SRR
OT	Yuncler	**366**	7	50	45204A007000500000MY				LS	SRR
OT	Yuncler	**1033**	7	51	45204A007000510000MG				LS	SRR
OT	Yuncler	**368**	7	53	45204A007000530000MP				LS	SRR
OT	Yuncler	**1034**	7	57	45204A007000570000MM				LS	SRR
OT	Yuncler	**375**	7	54	45204A007000540000ML				LS	SRR
LS	Yuncler	**1035**	6	9003	45204A006090030000MQ				I	SRR
OT	Yuncler	**1035**	6	9003	45204A006090030000MQ				I	SRR
OT	Yuncler	**374**	7	61	45204A007000610000MO				LS	SRR
OT	Yuncler	**1036**	7	142	45204A007001420000MA				LS	SRR
OT	Yuncler	**378**	7	64	45204A007000640000MD				LS	SRR
OT	Yuncler	**379**	7	65	45204A007000650000MX				LS	SRR
OT	Yuncler	**380**	7	136	45204A007001360000MU				LS	SRR
OT	Yuncler	**384**	7	66	45204A007000660000MI				LS	SRR
OT	Yuncler	**383**	7	68	45204A007000680000ME				LS	SRR
OT	Yuncler	**386**	7	69	45204A007000690000MS				LS	SRR
OT	Yuncler	**387**	7	70	45204A007000700000MJ				LS	SRR

OT	Yuncler	**1037**	7	72	45204A007000720000MS				LS	SRR
OT	Yuncler	**389**	7	73	45204A007000730000MZ				LS	SRR
OT	Yuncler	**390**	7	74	45204A007000740000MU				LS	SRR
LS	Yuncler	**391**	7	75	45204A007000750000MH	12	20		LS	SRR
LS	Yuncler	**392**	7	76	45204A007000760000MW	19	30		LS	SRR
LS	Yuncler	**393**	7	77	45204A007000770000MA	23	29		LS	SRR
LA	Yuncler	**1038**	7	78	Sin datos	31	383		LS	SRR
LA	Yuncler	**1039**	7	140	45204A007001400000MH	17	257		LS	SRR
OT	Yuncler	**2016**	13	11	45204A013000110000MG				LR	SRR
LS	Yuncler	**309**	4	9001	45204A004090010000MX	6	9		I	SUB OE
LS	Yuncler	**337**	5	9001	45204A005090010000MF	6	10		I	SUB OE
LS	Yuncler	**337.1**	4	9002	45204A004090020000MI	6	10		I	SUB OE
LS	Yuncler	**345**	5	9002	45204A005090020000MM	16	26		I	SRNUPi
LS	Yuncler	**347**	5	132	45204A005001320000MP	172	274		LS	SRR-SRNUPi
LS	Yuncler	**348**	5	9003	45204A005090030000MO	208	333		I	SRR
LS	Yuncler	**350**	7	9005	45204A007090050000MA	149	238		I	SRR
OT	Yuncler	**355**	7	37	45204A007000370000MS				LS	SRR
OT	Yuncler	**357**	7	39	45204A007000390000MU				LS	SRR
OT	Yuncler	**358**	7	38	45204A007000380000MZ				LS	SRR
OT	Yuncler	**359**	7	41	45204A007000410000MZ				LS	SRR
OT	Yuncler	**367**	7	49	45204A007000490000MQ				LS	SRR
OT	Yuncler	**373**	7	58	45204A007000580000MO				LS	SRR
OT	Yuncler	**376**	7	62	45204A007000620000MK				LS	SRR
LS	Yuncler	**385**	7	9001	45204A007090010000MZ	935	1470		I	SRR
OT	Yuncler	**237**	14	9003	45204A014090030000MU				I	SUB OE-SRR
OT	Yuncler	**239**	13	9009	45204A013090090000MM				I	SUB OE-SRR
OT	Yuncler	**257**	13	9004	45204A013090040000MQ				DP	SUB OE-SRNUPi
OT	Yuncler	**385**	7	9001	45204A007090010000MZ				I	SRR
LA	Yuncler	**393**	7	77	45204A007000770000MA	7	69		LS	SRR

LA	Yuncler	**394**	7	9007	45204A007090070000MY	175	3129		DP	SRR-SRNUPi
LA	Yuncler	**397**	7	85	45204A007000850000MP		13		LS	SRR
LA	Yuncler	**398**	7	86	45204A007000860000ML	30	332		LS	SRR
LA	Yuncler	**399**	7	88	45204A007000880000MF	61	642		LS	SRR
LA	Yuncler	**400**	7	90	45204A007000900000MT	9	130		LS	SRR
LA	Yuncler	**401**	7	89	45204A007000890000MM	7	91		LS	SRR
LA	Yuncler	**402**	7	137	45204A007001370000MH	48	704		LS	SRR
LA	Yuncler	**403**	7	91	45204A007000910000MF	9	120		LS	SRR
LA	Yuncler	**404**	7	9004	45204A007090040000MW	4	65		I	SRR
LA	Pantoja	**406**	14	87	45129A014000870000KL	41	561		LS	SRR
LA	Pantoja	**407**	14	86	45129A014000860000KP	55	560		LS	SRR
OT	Pantoja	**408**	14	1	45129A014000010000KD				LS	SRR
LA	Pantoja	**409**	14	47	45129A014000470000KB	64	955		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**410**	501	9001	45120A501090010000RM	8	169		I	SRNUPa DPH
LA	Pantoja	**411**	14	53	45129A014000530000KQ	33	765		PR	SRNUPa DPH
LA	Pantoja	**412**	14	48	45129A014000480000KY	5	165		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Pantoja	**413**	14	9002	45129A014090020000KZ	4	92		DP	SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**414**	501	91	45120A501000910000RH	298	6114		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**415**	501	80	45120A501000800000RD	49	1050		LR	SRR-SRNUPa DPH
OT	Numancia de la Sagra	**416**	501	78	45120A501000780000RX				LR	SRNUPa DPH
OT	Numancia de la Sagra	**417**	501	79	45120A501000790000RI				LR	SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**418**	501	81	45120A501000810000RX	207	5952		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**419**	501	82	45120A501000820000RI	8	195		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**420**	501	85	45120A501000850000RS	53	1165		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**421**	501	9017	45120A501090170000RW	5	131		I	SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**422**	501	84	45120A501000840000RE	189	2536		LR	SRR-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**423**	501	9002	45120A501090020000RO	10	137		I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**424**	501	88	45120A501000880000RH	263	3950		LR	SRR-SRNUPa DPH

OT	Numancia de la Sagra	**425**	501	9016	45120A501090160000RH				I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**426**	501	60003	Sin datos	14	191		LR	SRR-SRNUPa DPH
OT	Numancia de la Sagra	**427**	503	17	45120A503000170000RP				LR	SRNUPa DPH
OT	Numancia de la Sagra	**428**	503	9011	45120A503090110000RQ				I	SRR
LA	Pantoja	**429**	14	12	45129A014000120000KH	43	457		LS	SRNUPn
LA	Numancia de la Sagra	**430**	503	19	45120A503000190000RT	71	996		LR	SRNUPn
LA	Numancia de la Sagra	**431**	503	18	45120A503000180000RL	6	151		LR	SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**432**	503	9003	45120A503090030000RW	10	216		I	SRNUPa DPH
OT	Numancia de la Sagra	**433**	503	9012	45120A503090120000RP				I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**434**	503	20	45120A503000200000RP	55	1158		LR	SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**435**	503	63	45120A503000630000RD	46	1032		LR	SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**437**	503	23	45120A503000230000RF	29	621		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**438**	503	9010	45120A503090100000RG	5	123		I	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**439**	503	24	45120A503000240000RM	85	1391		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**440**	503	62	45120A503000620000RR	265	4167		LR	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**441**	503	9022	45120A503090220000RR	8	91		DP	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**442**	503	31	45120A503000310000RD	208	3565		LR	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**442,1**	503	32	45120A503000320000RX	1	34		LR	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**443**	503	61	45120A503000610000RK	259	4276		LR	SRR-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**444**	7	9009	45120A007090090000TQ	29	668		DP	SRR-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**445**	7	30	45120A007000300000TK	40	935		LS	SRR-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**446**	7	31	45120A007000310000TR	52	988		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**447**	7	131	45120A007001310000TI		174		O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**448**	7	32	45120A007000320000TD	90	1369		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**449**	7	34	45120A007000340000TI	69	883		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**581**	7	35	45120A007000350000TJ	72	1485		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**582**	7	9003	45120A007090030000TH	5	118		DP	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**583**	7	36	45120A007000360000TE	64	1482		LS	SRR

LA	Numancia de la Sagra	**584**	7	37	45120A007000370000TS	92	1766		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**585**	7	40	45120A007000400000TS	55	803		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**586**	7	41	45120A007000410000TZ	35	607		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**587**	7	42	45120A007000420000TU	55	1107		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**588**	7	43	45120A007000430000TH	86	1706		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**590**	7	44	45120A007000440000TW	17	249		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**591**	7	48	45120A007000480000TG	8	113		O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**592**	7	47	45120A007000470000TY	8	100		O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**593**	7	49	45120A007000490000TQ	77	959		LS-O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**595**	7	53	45120A007000530000TP	27	524		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**596**	7	54	45120A007000540000TL	21	477		O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**597**	7	55	45120A007000550000TT	10	233		O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**598**	7	56	45120A007000560000TF	43	1111		LS-O	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**599**	7	58	45120A007000580000TO	28	772		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**600**	7	59	45120A007000590000TK	28	800		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**601**	7	60	45120A007000600000TM	59	1603		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**602**	7	61	45120A007000610000TO	38	901		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**603**	7	62	45120A007000620000TK	25	501		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**604**	7	65	45120A007000650000TX	18	318		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**605**	7	66	45120A007000660000TI	25	354		LS	SRR
LA	Numancia de la Sagra	**606**	7	67	45120A007000670000TJ	61	659		LS	SRR
LA	Pantoja	**607**	16	4	45129A016000040000KQ	32	506		LS	SRR
LA	Pantoja	**608**	16	65	45129A016000650000KB	41	776		LS	SRR
LA	Pantoja	**609**	16	66	45129A016000660000KY	30	589		LS	SRR
LA	Pantoja	**610**	16	67	45129A016000670000KG		30		LS	SRR
LA	Pantoja	**611**	16	9016	Sin datos	17	346		DP	SRR-SRNUPi-SRNUPn
LA	Pantoja	**612**	16	9002	45129A016090020000KT	9	183		DP	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**613**	7	133	45120A007001330000TE	50	925		LS	SRR

LA	Numancia de la Sagra	**614**	7	9028	Sin datos	42	767		DP	SRR-SRNUPi-SRNUPn
LA	Numancia de la Sagra	**615**	7	122	45120A007001220000TM	65	845		LS	SRR-SRNUPa DPH
LA	Numancia de la Sagra	**616**	7	123	45120A007001230000TO	57	659		LS	SRNUPa DPH-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**617**	7	125	45120A007001250000TR	19	274		LS	SRNUPa DPH-SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**618**	6	9001	45120A006090010000TY	5	78		I	SRNUPi
LA	Numancia de la Sagra	**619**	6	9009	Sin datos	81	1227		DP	SRR-SRNUPi-SRNUPn
LA	Numancia de la Sagra	**620**	6	31	45120A006000310000TS	38	442		LS	SRR-SRNUPi
LS	Numancia de la Sagra	**620**	6	31	45120A006000310000TS	28	37		LS	SRR-SRNUPi
OT	Numancia de la Sagra	**2017**	7	33	45120A007000330000TX				O	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**621**	6	32	45120A006000320000TZ	82	132		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**622**	6	33	45120A006000330000TU	81	130		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**623**	6	34	45120A006000340000TH	88	141		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**626**	6	9002	45120A006090020000TG	5	8		DP	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**627**	6	35	45120A006000350000TW	441	706		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**630**	6	24	45120A006000240000TX				LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**631**	6	23	45120A006000230000TD	549	851		LS	SRR-SRNUPi
LS	Numancia de la Sagra	**633**	6	8	45120A006000080000TQ	16	26		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**634**	6	9	45120A006000090000TP	12	20		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**635**	6	10	45120A006000100000TG	14	23		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**636**	6	11	45120A006000110000TQ	29	47		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**637**	6	12	45120A006000120000TP	27	44		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**638**	6	13	45120A006000130000TL	501	774		LS	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**639**	3	9004	45120A003090040000TA	2	3		I	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**640**	3	36	45120A003000360000TS	411	658		LR	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**641**	3	9001	45120A003090010000TU	5	8		I	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**642**	3	38	45120A003000380000TU	411	630		LR	SRR
LS	Numancia de la Sagra	**643**	3	40	45120A003000400000TZ	124	198		LR	SRR-SRNUPi
LS	Numancia de la Sagra	**644**	3	9019	Sin datos	99	158		DP	SRNUPi-SRNUPn

LS	Numancia de la Sagra	**645**	3	45	45120A003000450000TB	559	867		LR	SRNUPi
LS	Illescas	**648**			9798502VK2399N	2940	4621		OUJ	SUB OE-SRNUPa DPH
LS	Illescas	**649**	14	9000	Sin datos	8	13		DP	SRNUPi-SRNUPn
LS	Illescas	**722**	13	32	45082A013000320000IS	275	412		LS	SUB OE
LS	Illescas	**723**	13	34	45082A013000340000IU	176	280		LS	SUB OE-SRNUPi
LS	Illescas	**725**	12	9006	45082A012090060000IR	22	35		I	SRNUPi
LS	Illescas	**726**	12	69	45082A012000690000IL	14	21		LS	SUB OE-SUNC
LS	Illescas	**727**	12	9001	45082A012090010000IT	5	9		I	SUB OE-SUNC
LS	Illescas	**728**	12	64	45082A012000640000IB	211	337		O	SUB OE
LS	Illescas	**729**	12	63	45082A012000630000IA	69	110		LS	SUB OE-SUC
LS	Illescas	**731**	12	61	45082A012000610000IH	39	63		I	SUB OE-SUC
LS	Illescas	**732**	12	56	45082A012000560000IZ	129	207		LS	SUB OE-SUC
LS	Illescas	**734**	12	52	45082A012000520000II	15	25		LS	SUB OE
LS	Illescas	**737**	12	9002	45082A012090020000IF	11	18		I	SUB OE
LS	Illescas	**738**	12	55	45082A012000550000IS	170	245		LS-O	SUB OE
LS	Illescas	**741**	12	50	45082A012000500000ID	38	60		LS	SUB OE
OT	Illescas	**742**	12	23	45082A012000230000IS				LS	SUB OE
LS	Illescas	**743**	12	24	45082A012000240000IZ	390	616		LS	SUB OE
LS	Illescas	**2018**	13	9002	45082A013090020000IY	4	6		I	SRNUPa VPP-SUB OE
OT	Illescas	**2019**	12	9000	Sin datos				DP	SUNC-SRNUPi
LS	Illescas	**2020**	12	49	45082A012000490000II	23	37		LS	SUB OE
LS	Illescas	**2021**	12	25	9925905VK2492N0001GG				LS	SUB OE

NATURALEZA	
Improductivo	I
Labor o labradío regadío	LR
Labor o labradío regadío / Improductivo	LR-I
Labor o labradío regadío / Improductivo / Viña secano	LR-I-V-S
Labor o labradío regadío / Olivos secano	LR-O-S
Labor o labradío regadío / Prados o praderas	LR-PR
Labor o Labradío secano	LS
Labor o Labradío secano / Arboles de ribera	LS-AR
Labor o Labradío secano / Olivos secano	LS-O
Labor o Labradío secano / Pastos	LS-P
Labor o Labradío secano / Prados o praderas	LS-PR
Obras de urbanización y jardineria	OUJ
Olivos secano	O
Pinar maderable	PM
Prados o praderas	PR
Vía comunicación Dominio Público	DP

CLASIFICACION SUELO: CLASE Y CATEGORÍA (RÉGIMEN APLICABLE)* Según Disp. Trans. Tercera DL 1/2023 (TRLOTAU).		
Identificación conforme RP (D. 248/2004 Reglamento de Planeamiento) y NTP (D. 178/2010 Norma Técnica de Planeamiento)		
Suelo urbano consolidado	**SUC**	
Suelo urbano no consolidado	**SUNC**	
Suelo urbanizable con ordenación estructural	**SUB OE**	
Suelo urbanizable con ordenación detallada	**SUB OD**	
Suelo rústico de reserva	**SRR**	
Suelo rustico no urbanizable de especial protección	**SRNUPa DPH**	Ambiental dp hidráulico
	SRNUPa VVPP	Ambiental vías pecuarias
	SRNUPn	Natural
	SRNUPc	Cultural
	SRNUPi	Infraestructuras